

SUBSISTEMA DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS SIS VERSIÓN 2016

REUNIÓN NACIONAL DE INFORMACIÓN EN SALUD

DIRECCIÓN GENERAL DE INFORMACIÓN EN SALUD

NOVIEMBRE 25, 2015

INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA UNIDAD MÉDICA

SIS-SS-CE-H

VERSIÓN SIS 2016

- ✓ **Todos los prestadores de servicio en unidades de consulta externa, ya sea:**
 - Médico,
 - Odontólogo,
 - Enfermera,
 - Promotor de salud,
 - Técnico en atención primaria a la salud (TAPS),
 - **U otro.**

- ✓ **Utilizarán el formato SIS-SS-CE-H para llevar a cabo el registro de aquellas variables que por interés de los Programas Prioritarios se han incluido dentro de las necesidades de información.**



Tabla 1. Organización del formato según fuente de obtención de datos.

SECCIÓN	HOJAS	FUENTE
I	1-13	Actividades realizadas durante la consulta externa (Registro diario de pacientes en consulta externa)
II	14-18	Tarjetas de control de los distintos programas
III	19-23	Formatos para la integración de datos de actividades que requieren control y registro mensual

En este Informe 2016, se tiene un total de:

- 123 claves para identificar
- 146 apartados que en conjunto agrupan un total de
 - 1,130 variables.



SALUD SECRETARÍA DE SALUD		Informe Mensual de Actividades Realizadas en la Unidad Médica SIS-SS-CE-H			Sección I Hoja 1 de 23	
Nombre de la unidad:		CLUES:		Servicio:		
Nombre de quien otorga la consulta:		Mes estadístico:		Del 26 de _____ al 25 de _____ Año: _____		
SIS-2016						
		Clave	Edad	Registro	Total	
001 Consulta	Mujeres	Primera vez	CON01	< 1 año		
			CON02	1 año		
			CON03	2-4 años		
			CON04	5-9 años		
			CON05	10-14 años		
			CON06	15-19 años		
			CON07	20-29 años		
			CON08	30-49 años		
			CON09	50-59 años		
			CON10	60 y más años		
	Subsecuente	CON11	< 1 año			
		CON12	1 año			
		CON13	2-4 años			
		CON14	5-9 años			
		CON15	10-14 años			
		CON16	15-19 años			
		CON17	20-29 años			
		CON18	30-49 años			
		CON19	50-59 años			
		CON20	60 y más años			
Hombres	Primera vez	CON21	< 1 año			
		CON22	1 año			
		CON23	2-4 años			
		CON24	5-9 años			
		CON25	10-14 años			
		CON26	15-19 años			
		CON27	20-29 años			
		CON28	30-49 años			
		CON29	50-59 años			
		CON30	60 y más años			
Subsecuente	CON31	< 1 año				
	CON32	1 año				
	CON33	2-4 años				
	CON34	5-9 años				
	CON35	10-14 años				
	CON36	15-19 años				
	CON37	20-29 años				
	CON38	30-49 años				
	CON39	50-59 años				
	CON40	60 y más años				

Apartado 001 Consultas
Se excluye como apartado compartido en el Informe de UNEME-EC



SIS-2015			
002 Por Programa	Primera vez	clave	Variable
		CPP01	Enfermedades transmisibles
		CPP02	Crónico degenerativas
		CPP03	Otras enfermedades
		CPP04	A sanos
		CPP05	Planificación familiar
		CPP06	Salud bucal
	Subsecuente	CPP07	Salud mental
		CPP08	Enfermedades transmisibles
		CPP09	Crónico degenerativas
		CPP10	Otras enfermedades
		CPP11	A sanos
		CPP12	Planificación familiar
		CPP13	Salud bucal
CPP14	Salud mental		
005 Referencia	REF01	Pacientes referidos	
	REF02	Pacientes contrarreferidos	
006 No médicas	CNM01	Total	
	CNM02	Terapeuta tradicional	
007 Seguro popular	Mujeres	CSP01	< 1 año
		CSP02	1 año
		CSP03	2-4 años
		CSP04	5-9 años
		CSP05	10-14 años
		CSP06	15-19 años
		CSP07	20-29 años
		CSP08	30-49 años
		CSP09	50-59 años
		CSP10	60 y más años
	Hombres	CSP11	< 1 año
		CSP12	1 año
		CSP13	2-4 años
		CSP14	5-9 años
		CSP15	10-14 años
		CSP16	15-19 años
		CSP17	20-29 años
		CSP18	30-49 años
		CSP19	50-59 años
		CSP20	60 y más años
	Tipo	CSP21	Primera vez SPSS
		CSP22	Subsecuente SPSS
Programa	CSP23	Enfermedades transmisibles	
	CSP24	Crónico degenerativas	
	CSP25	Otras enfermedades	
	CSP26	A sanos	
	CSP27	Planificación familiar	
	CSP28	Salud bucal	
	CSP29	Salud mental	

SIS-2016				
002 Por Programa	Primera vez	Clave	Variable	Re
		CPP01	Enfermedades transmisibles	
		CPP02	Crónico degenerativas	
		CPP03	Otras enfermedades	
		CPP04	A sanos	
		CPP05	Planificación familiar	
		CPP06	Salud bucal	
	Subsecuente	CPP07	Salud mental	
		CPP08	Enfermedades transmisibles	
		CPP09	Crónico degenerativas	
		CPP10	Otras enfermedades	
		CPP11	A sanos	
		CPP12	Planificación familiar	
		CPP13	Salud bucal	
CPP14	Salud mental			
006 Referencia	REF01	Pacientes referidos		
	REF02	Pacientes contrarreferidos		
008 No médicas	CNM01	Total		
	CNM02	Terapeuta tradicional		
009 Seguro popular	Mujeres	CSP01	< 1 año	
		CSP02	1 año	
		CSP03	2-4 años	
		CSP04	5-9 años	
		CSP05	10-14 años	
		CSP06	15-19 años	
		CSP07	20-29 años	
		CSP08	30-49 años	
		CSP09	50-59 años	
		CSP10	60 y más años	
	Hombres	CSP11	< 1 año	
		CSP12	1 año	
		CSP13	2-4 años	
		CSP14	5-9 años	
		CSP15	10-14 años	
		CSP16	15-19 años	
		CSP17	20-29 años	
		CSP18	30-49 años	
		CSP19	50-59 años	
		CSP20	60 y más años	
010 Tipo	CSP21	Primera vez SPSS		
	CSP22	Subsecuente SPSS		
011 Programa	CSP23	Enfermedades transmisibles		
	CSP24	Crónico degenerativas		
	CSP25	Otras enfermedades		
	CSP26	A sanos		
	CSP27	Planificación familiar		
	CSP28	Salud bucal		
	CSP29	Salud mental		
012 Telemedicina	CTM01	Unidad consultante		
013 PROSPERA	COP03	Primera vez y subsecuentes		
014 Migrantes	AMI01	Mujeres		
	AMI02	Hombres		
015 Indígenas	CIN01	Mujeres		
	CIN02	Hombres		

Consulta

Consulta

Telemedicina unidad consultante

- ✓ Registre todas las solicitudes de interconsulta por telemedicina, realizadas durante la consulta en la fila "Telemedicina, Unidad Consultante", independiente del motivo de consulta o el servicio interconsultado. Entiéndase por unidad consultante al establecimiento médico en el que el paciente y el personal de la salud, recibirán atención médica a distancia.

PROSPERA

- ✓ Registre a los pacientes que son beneficiarios de PROSPERA, anote en la fila correspondiente a los que otorgue consulta de acuerdo a primera vez y subsecuentes.

Consultas otorgadas a Migrantes

Entiéndase por migrante todo individuo, sólo o acompañado, de cualquier grupo de edad y sexo, que se mueve por tiempos variables de su lugar de residencia habitual a otro de residencia temporal y que no ha permanecido en el mismo lugar de manera continua por un lapso igual o mayor de 5 años.

- ✓ Si se otorgó consulta a una persona que cumple con la definición de migrante, regístrelo en la fila correspondiente de acuerdo al sexo.

Consultas otorgadas a Indígenas

Entiéndase por Indígena si la familia considera pertenecer a un pueblo indígena; ello independientemente sea hablante de la lengua del pueblo indígena al que pertenece.

- ✓ Si otorgó consulta a una persona que cumple con la definición de indígena, regístrelo en la fila correspondiente de acuerdo al sexo.

Consulta

012 Telemedicina	CTM01	Unidad consultante
013 PROSPERA	COP03	Primera vez y subsecuentes
014 Migrantes	AMI01	Mujeres
	AMI02	Hombres
015 Indígenas	CIN01	Mujeres
	CIN02	Hombres

Consulta a beneficiario de PROSPERA
Pasa de Hoja 3 a Hoja 2

Unidad consultante de Telemedicina:

Establecimiento en donde el paciente y personal de salud recibe atención médica a distancia

Migrantes (pasa de la Hoja 9 a la Hoja 2)

Es todo individuo, sólo o acompañado, de cualquier grupo de edad y sexo, que se mueve por tiempos variables de su lugar de residencia habitual a otro de residencia temporal y que no ha permanecido en el mismo lugar de manera continua por un lapso igual o mayor de 5 años

Indígenas:

Si la familia considera pertenecer a un pueblo indígena; ello independientemente sea hablante de la lengua del pueblo indígena al que pertenece.

SIS-2015					
		clave	Variable		
Consulta	008 PROSPERA	COP03	Primera vez y subsecuentes		
		009 Discapacidad	DIS02	Mujeres	
			DIS03	Hombres	
			DIS04	0-19 años	
			DIS05	20-59 años	
			DIS06	60 y más	
	010 Derechohabiencia	DHB01	IMSS		
		DHB02	ISSSTE		
		DHB04	SMNG		
	011 Consulta especializada	Primera vez	DHB03	Otras	
			Subsecuente	CES01	Cirugía
				CES02	Medicina Interna
				CES03	Pediatría
				CES04	Ginecoobstetricia
				CES05	Oftalmología
				CES06	Otorrinolaringología
				CES07	Traumatología y Ortopedia
				CES08	Psiquiatría
CES09		Otras especialidades			
Subsecuente		CES10	Cirugía		
		CES11	Medicina Interna		
		CES12	Pediatría		
		CES13	Ginecoobstetricia		
		CES14	Oftalmología		
		CES15	Otorrinolaringología		
		CES16	Traumatología y Ortopedia		
		CES17	Psiquiatría		
	CES18	Otras especialidades			
Cobertura	Primera vez en el año	Mujeres	CPA01	< 1 año	
			CPA02	1 año	
			CPA03	2-4 años	
			CPA04	5-9 años	
			CPA05	10-14 años	
			CPA06	15-19 años	
		CPA07	20-29 años		
		CPA08	30-49 años		
		CPA09	50-59 años		
		CPA10	60 y más años		
		Hombres	CPA11	< 1 año	
			CPA12	1 año	
	CPA13		2-4 años		
	CPA14		5-9 años		
	CPA15		10-14 años		
	CPA16		15-19 años		
	012	CPA17	20-29 años		
		CPA18	30-49 años		
		CPA19	50-59 años		
		CPA20	60 y más años		
		013 Paciente Indígena	CPI01	Mujeres	
			CPI02	Hombres	

SIS-2016				
		Clave	Variable	
Consulta	016 Discapacidad	DIS02	Mujeres	
		DIS03	Hombres	
		DIS04	0-19 años	
		DIS05	20-59 años	
		DIS06	60 y más	
		017 Derechohabiencia	DHB01	IMSS
	DHB02		ISSSTE	
	DHB04		SMNG	
	DHB03		Otras	
			CMH01	018 Por Médico Homeópata
	019 Consulta especializada	Primera vez	CES01	Cirugía
			CES02	Medicina Interna
			CES03	Pediatría
			CES04	Ginecoobstetricia
			CES05	Oftalmología
			CES06	Otorrinolaringología
			CES07	Traumatología y Ortopedia
			CES08	Psiquiatría
CES09			Otras especialidades	
Subsecuente		CES10	Cirugía	
		CES11	Medicina Interna	
		CES12	Pediatría	
		CES13	Ginecoobstetricia	
		CES14	Oftalmología	
		CES15	Otorrinolaringología	
		CES16	Traumatología y Ortopedia	
		CES17	Psiquiatría	
		CES18	Otras especialidades	
Cobertura	Primera vez en el año	Mujeres	CFA01	< 1 año
			CFA02	1 año
			CFA03	2-4 años
			CFA04	5-9 años
			CFA05	10-14 años
			CFA06	15-19 años
		CFA07	20-29 años	
		CFA08	30-49 años	
		CFA09	50-59 años	
		CFA10	60 y más años	
		Hombres	CFA11	< 1 año
			CFA12	1 año
	CFA13		2-4 años	
	CFA14		5-9 años	
	CFA15		10-14 años	
	CFA16		15-19 años	
	020	CFA17	20-29 años	
		CFA18	30-49 años	
		CFA19	50-59 años	
		CFA20	60 y más años	
		021 Paciente Indígena	CPI01	Mujeres
			CPI02	Hombres
		CIM01	022 Según IMC de 10 a 19 años	
		CIM02	Obesidad	
		CIM03	Sobrepeso	
		CIM04	Normal	
		CIM04	Bajo Peso	
		CTB01	023 Sintomático Respiratorio Tb sólo por signos y síntomas	

Consulta por médico homeópata

- ✓ Registre en esta fila las consultas otorgadas por personal médico con formación homeopática (licenciatura o especialidad), estas atenciones no deberán ser registradas en la consulta especializada.

Cobertura según IMC de 10 a 19 años)

El objetivo de esta actividad es identificar a los adolescente de 10 a 19 años según su estado de nutrición al momento de llevar a cabo en la consulta realizada de primera vez en el año, obtenido mediante el cálculo de IMC.

- ✓ Obtenga el IMC mediante la siguiente fórmula: $\text{peso} \div \text{talla}^2$. El peso debe ser en kilogramos y la talla debe ser en metros.

Por ejemplo: Talla: 120 cm = 1.2 m

Peso: 21500 g = 21.50 kg

a) Eleve la talla al cuadrado: $1.2 \times 1.2 = 1.44$

b) Divida el peso del adolescente entre el resultado de la multiplicación anterior: $21.50 \div 1.44$

c) El resultado de la división anterior es el IMC del adolescente = 14.9

- ✓ Identifique en las gráficas Patrones de crecimiento infantil de la OMS el IMC para la edad según sexo, el cual es el Diagnóstico Nutricional de acuerdo al indicador INDICE DE MASA CORPORAL calculado.
- ✓ Registre a los adolescentes que se les haya calculado IMC en la consulta de primera vez en el año según resultado: obesidad, sobrepeso, normal o bajo peso.

Cobertura de Sintomático Respiratorio Tb sólo por signos y síntomas

- ✓ Registre a la persona que independientemente del motivo por el que acudió a la consulta por primera vez en el año, presente tos con expectoración o hemoptisis, de dos o más semanas de evolución. En niñas y niños, todo caso que presenta tos con o sin expectoración durante dos o más semanas, fiebre, diaforesis nocturna, detención o baja de peso.

Consulta

CMH01 018 Por Médico Homeópata

Cobertura	CIM01	022 Según IMC de 10 a 19 años	Obesidad
	CIM02		Sobrepeso
	CIM03		Normal
	CIM04		Bajo Peso
	CTB01	023 Sintomático Respiratorio Tb sólo por signos y síntomas	

Consulta por médico homeópata: Otorgadas por personal médico con formación homeopática. NO se registran en la consulta especializada

Cobertura según IMC de 10 a 19 años: Identificar estado de nutrición en los adolescentes en la consulta de primera vez en el año, mediante IMC y registre según diagnóstico nutricional.

Cobertura de Sintomático Respiratorio Tb sólo por signos y síntomas: Persona que independientemente del motivo por el que acudió a la consulta por primera vez en el año, presente tos con expectoración o hemoptisis, de **dos o más semanas de evolución**. En niñas y niños, todo caso que presenta tos con o sin expectoración **durante dos o más semanas**, fiebre, diaforesis nocturna, detención o baja de peso.

SALUD		Informe Mensual de Actividades Realizadas en la Unidad Médica SIS-SS-CE-H			Sección I	
Nombre de la unidad:		CLUES:		Servicio:		
Nombre de quien otorga la consulta:		Mes estadístico:		Del 26 de _____ al 25 de _____ Año: _____		
SIS-2016						
		Clave	Variable	Registro	Total	
Salud reproductiva	Consulta embarazadas	024	EMB01	Primera vez 1er. Trimestre gestacional		
			EMB02	Primera vez 2do. Trimestre gestacional		
			EMB03	Primera vez 3er. Trimestre gestacional		
			EMB04	Subsecuente 1er. Trimestre gestacional		
			EMB05	Subsecuente 2do. Trimestre gestacional		
			EMB06	Subsecuente 3er. Trimestre gestacional		
	025	EMA01	Primera vez adolescentes < 15 años			
		EMA02	Primera vez adolescentes 15-19			
		EMA03	Subsecuente adolescentes < 15 años			
		EMA04	Subsecuente adolescentes 15-19			
	026	EAR01	Primera vez alto riesgo			
	027	EMO01	Primera vez PROSPERA			
		EMO02	Subsecuente PROSPERA			
028 Embarazo. Complicaciones						
Salud reproductiva	DM	EMT01	Embarazada con diagnóstico de DM			
	Infec. urinaria	EMT06	Embarazada con diagnóstico de infección urinaria			
	Análisis	EMT02	Embarazadas con análisis clínicos			
	Prescripción ácido fólico	EMT07	Primer trimestre del embarazo < 20 años			
		EMT08	Primer trimestre del embarazo 20 y más años			
	Emergencia obstétrica	EMT03	Preeclampsia/Eclampsia			
		EMT04	Hemorragia en embarazadas			
	Referencias	EMT05	Referencias por embarazo alto riesgo			
		EMT09	Apoyo de traslados obstétricos			
	029 Puérperas	PUE01	Primera vez < 20 años			
PUE02		Primera vez 20 años y más				
PUE03		Subsecuente < 20 años				
PUE04		Subsecuente 20 años y más				
PUE05		Primera vez Infección puerperal				
PUE09		Puérpera aceptante PF hormonal < 20 años				
PUE10		Puérpera aceptante PF DIU < 20 años				
PUE11		Puérpera aceptante PF hormonal 20 años y más				
PUE12		Puérpera aceptante PF DIU 20 años y más				
030 Menopausia		MEN01	Terapia hormonal			
		MEN02	Peri y postmenopausia Primera vez			
		MEN03	Peri y postmenopausia Subsecuente			

SIS-2015

	clave	Variable
021 Infecciones transmisión sexual	ITS01	Primera vez mujer
	ITS02	Primera vez hombre
	ITS03	Subsecuente mujer
	ITS04	Subsecuente hombre
	ITS05	Preservativos repartidos

	clave	Variable
022 Atención a la violencia Mujeres > 15 años	VID01	Apoyo psicoemocional primera vez
	VID02	Apoyo psicoemocional subsecuente
	VID03	Material impreso entregado

		clave	Variable
023 Consultas Cáncer de la Mujer	Mama	CAN01	Patología mamaria benigna primera vez
		CAN02	Patología mamaria benigna subsecuente
		CAN03	Cáncer mamario primera vez
		CAN04	Cáncer mamario subsecuente
	Cervicouterino	CAN05	Colposcopia primera vez
		CAN06	Colposcopia subsecuente
		CAN07	Cáncer cervicouterino primera vez
		CAN08	Cáncer cervicouterino subsecuente

	clave	Variable
024 Cáncer en menores de 18 años	CME01	Exposición de ojos en menores de 5 años (primera vez en el año)
	CME02	Referencia por sospecha de cáncer en menores de 18 años

SIS-2016

	Clave	Variable	
		Primera vez	Mujer
031 Infecciones transmisión sexual	ITS06	Menor de 20 años	
	ITS07	20 y más años	
	ITS08	Menor de 20 años	
	ITS09	20 y más años	
	ITS10	Menor de 20 años	
	ITS11	20 y más años	
	ITS12	Menor de 20 años	
	ITS13	20 y más años	
	ITS05	Preservativos repartidos	

	Clave	Variable
032 Atención a la violencia Mujeres de 15 años y más	VID01	Apoyo psicoemocional primera vez
	VID02	Apoyo psicoemocional subsecuente
	VID03	Material impreso entregado

		Clave	Variable
033 Consultas Cáncer de la Mujer	Mama	CAN01	Patología mamaria benigna primera vez
		CAN02	Patología mamaria benigna subsecuente
		CAN03	Cáncer mamario primera vez
		CAN04	Cáncer mamario subsecuente
	Cervicouterino	CAN05	Colposcopia primera vez
		CAN06	Colposcopia subsecuente
		CAN07	Cáncer cervicouterino primera vez
		CAN08	Cáncer cervicouterino subsecuente

		Clave	Variable			
034 Sospecha de cáncer en menores de 18 años	Aplicación de cédula de detección oportuna	CME03	Primera vez en el año			
		CME04	Segunda vez en el año			
		CME05	Primera vez en el año			
		CME06	Segunda vez en el año			
	Referencia por sospecha de cáncer	Mujeres	CME07	Menores de 10 años		
			CME08	De 10 a 17 años		
		Hombres	CME09	Menores de 10 años		
			CME10	De 10 a 17 años		
			035 Confirmación de cáncer en menores de 18 años	Mujeres	CME11	Menores de 1 año
					CME12	De 1 a 9 años
CME13	De 10 a 17 años					
Hombres	CME14	Menores de 1 año				
	CME15	De 1 a 9 años				
	CME16	De 10 a 17 años				

Infecciones de Transmisión Sexual

- ✓ Anote el número de consultas que se realizaron durante el mes estadístico, de primera vez o subsecuente según sexo y grupo de edad, cuyo motivo sea la detección y tratamiento de alguna Infección de Transmisión Sexual (ITS), y su principal vía de transmisión es la sexual, aunque también se pueden adquirir a través de la vía sanguínea y de madre a hijo. Para fines del reporte de esta variable, se considerarán como ITS las siguientes: sífilis adquirida, sífilis congénita, gonorrea, chancro blando, linfogranuloma venéreo, herpes genital, hepatitis B, tricomoniasis, condilomatosis, virus del papiloma humano, y *Chlamydia trachomatis*.
- ✓ Preservativos repartidos. Anote el número de preservativos o condones entregados para prevención de ITS y **no con fines** de Planificación Familiar.

Sospecha de cáncer en menores de 18 años:

- ✓ Aplicación de Cédula de Detección Oportuna. La fuente de llenado es la "Cédula de Signos y Síntomas de Sospecha de Cáncer en Menores de 18 años". Registre a los menores de 18 años a quienes se les aplicó la Cédula por primera vez en el año, de acuerdo al sexo del menor.
Para todo menor de 18 años que acude a consulta subsecuente en el año y que se le haya aplicado la cédula de primera vez en el año, ésta se debe aplicar por segunda vez. Registre a los menores a quienes se les aplicó la cédula por segunda vez en el año, de acuerdo al sexo del menor.
NOTA: La aplicación de la cédula debe ser preferentemente 2 veces al año, en un periodo entre 4 y 6 meses. Cuando la aplicación de la cédula de primera vez sea durante el último trimestre del año, la primera aplicación en el siguiente año, se registrará como primera vez en año.
- ✓ Referencia por sospecha de cáncer. La fuente de llenado es la "Cédula de Signos y Síntomas de Sospecha de Cáncer en Menores de 18 años". Registre a todos los menores de 18 años que hayan sido referidos por sospecha de cáncer a una unidad de mayor complejidad para la confirmación diagnóstica o tratamiento de cáncer, de acuerdo al sexo y grupo de edad que corresponda al menor.

Confirmación de cáncer en menores de 18 años (sólo hospitales):

Registre todos los casos de confirmación diagnóstica de cáncer en menores de 18 años que se hayan realizado en el mes, de acuerdo al sexo y grupo de edad que corresponda a los menores. Al finalizar el mes totalice.

031 Infecciones transmisión sexual	ITS06	Primera vez	Mujer	Menor de 20 años
	ITS07		Mujer	20 y más años
	ITS08		Hombre	Menor de 20 años
	ITS09			20 y más años
	ITS10	Subsecuente	Mujer	Menor de 20 años
	ITS11		Mujer	20 y más años
	ITS12		Hombre	Menor de 20 años
	ITS13			20 y más años
	ITS05	Preservativos repartidos		

Infecciones de Transmisión Sexual:

Desagregación por grupos de edad:

- Menor de 20 años
- 20 y más años

034 Sospecha de cáncer en menores de 18 años	Aplicación de cédula de detección oportuna	CME03	Mujeres	Primera vez en el año
		CME04		Segunda vez en el año
		CME05	Hombres	Primera vez en el año
		CME06		Segunda vez en el año
	Referencia por sospecha de cáncer	CME07	Mujeres	Menores de 10 años
		CME08		De 10 a 17 años
		CME09	Hombres	Menores de 10 años
		CME10		De 10 a 17 años

Sospecha de cáncer en menores de 18 años:

Aplicación de cédula de detección oportuna según sexo de primera o segunda vez.

Referencia por sospecha de cáncer: Registrar a los referidos por sospecha de cáncer a una unidad de mayor complejidad para la confirmación diagnóstica o tratamiento de cáncer.

035 Confirmación de cáncer en menores de 18 años	CME11	Mujeres	Menores de 1 año
	CME12		De 1 a 9 años
	CME13		De 10 a 17 años
	CME14	Hombres	Menores de 1 año
	CME15		De 1 a 9 años
	CME16		De 10 a 17 años

Confirmación de cáncer en menores de 18 años (Aplica sólo a Unidades Hospitalarias)

Registre todos los casos de confirmación diagnóstica de cáncer en menores de 18 años que se hayan realizado en el mes.

SIS-2015

		clave	Variable
Planificación familiar	025 Consultas y atenciones	Primera vez	PFC01 Oral < 20 años
			PFC02 Inyectable mensual < 20 años
			PFC03 Inyectable bimestral < 20 años
			PFC04 Implante subdérmico < 20 años
			PFC05 DIU < 20 años
			PFC06 Quirúrgico < 20 años
			PFC27 Preservativo femenino < 20 años
			PFC07 Preservativo < 20 años
			PFC21 DIU medicado < 20 años
			PFC22 Parche dérmico < 20 años
			PFC23 Anticoncepción de emergencia < 20 años
			PFC08 Otro método < 20 años
			PFC10 Oral 20 años y más
			PFC11 Inyectable mensual 20 años y más
			PFC12 Inyectable bimestral 20 años y más
			PFC13 Implante subdérmico 20 años y más
			PFC14 DIU 20 años y más
			PFC15 Quirúrgico 20 años y más
			PFC28 Preservativo femenino 20 años y más
			PFC16 Preservativo 20 años y más
	PFC24 DIU medicado 20 años y más		
	PFC25 Parche dérmico 20 años y más		
	PFC26 Anticoncepción de emergencia 20 años y más		
	Subsecuente	PFC17 Otro método 20 años y más	
		PFC19 Subsecuentes < 20 años	
		PFC20 Subsecuentes 20 años y más	
PFN01 Oral			
026 Indígenas	Primera vez	PFN02 Inyectable mensual	
		PFN03 Inyectable bimestral	
		PFN04 Implante subdérmico	
		PFN05 DIU	
		PFN06 Quirúrgico	
		PFN10 Preservativo femenino	
		PFN07 Preservativo	
		PFN08 Otro método	
027 Métodos entregados	Subsecuente	PFN09 Subsecuente	
		PFM01 Oral	
		PFM02 Inyectable mensual	
		PFM03 Inyectable bimestral	
		PFM04 Implante subdérmico	
		PFM05 DIU	
		PFM11 Preservativo femenino	
		PFM06 Preservativo	
		PFM08 DIU medicado	
		PFM09 Parche dérmico	
		PFM10 Anticoncepción de emergencia	
		PFM07 Otro método	

SIS-2016

		Clave	Variable
Planificación familiar	036 Consultas y atenciones	Primera vez	PFC01 Oral < 20 años
			PFC02 Inyectable mensual < 20 años
			PFC03 Inyectable bimestral < 20 años
			PFC04 Implante subdérmico < 20 años
			PFC05 DIU < 20 años
			PFC06 Quirúrgico < 20 años
			PFC27 Preservativo femenino < 20 años
			PFC07 Preservativo < 20 años
			PFC21 DIU medicado < 20 años
			PFC22 Parche dérmico < 20 años
			PFC23 Anticoncepción de emergencia < 20 años
			PFC08 Otro método < 20 años
			PFC10 Oral 20 años y más
			PFC11 Inyectable mensual 20 años y más
			PFC12 Inyectable bimestral 20 años y más
			PFC13 Implante subdérmico 20 años y más
			PFC14 DIU 20 años y más
	PFC15 Quirúrgico 20 años y más		
	PFC28 Preservativo femenino 20 años y más		
	PFC16 Preservativo 20 años y más		
	PFC24 DIU medicado 20 años y más		
	PFC25 Parche dérmico 20 años y más		
	PFC26 Anticoncepción de emergencia 20 años y más		
	PFC17 Otro método 20 años y más		
	Subsecuente	PFC19 Subsecuentes < 20 años	
		PFC20 Subsecuentes 20 años y más	
	037 Indígenas	Primera vez	PFN01 Oral
			PFN02 Inyectable mensual
			PFN03 Inyectable bimestral
			PFN04 Implante subdérmico
			PFN05 DIU
			PFN06 Quirúrgico
			PFN10 Preservativo femenino
			PFN07 Preservativo
PFN08 Otro método			
Subsecuente	PFN09 Subsecuente		
	PFM01 Oral		
038 Métodos entregados		PFM02 Inyectable mensual	
		PFM03 Inyectable bimestral	
		PFM04 Implante subdérmico	
		PFM05 DIU	
		PFM11 Preservativo femenino	
		PFM06 Preservativo	
		PFM08 DIU medicado	
		PFM09 Parche dérmico	
		PFM10 Anticoncepción de emergencia	

Entrega de Métodos
Se elimina la variable de Otro método

SIS-2015				
028 Niño sano	Primera vez	clave	Edad	
		CNS07	Hasta 28 días	
		CNS08	29 días a 11 meses	
		CNS02	1 año	
		CNS03	2-4 años	
		CNS09	5-9 años	
	Subsecuente	CNS10	28 días a 11 meses	
		CNS05	1 año	
		CNS06	2-4 años	
		CNS11	5-9 años	
		029 Madres Informadas en prevención de accidentes		MIA01
		MIA02	1-4 años	
		MIA03	5-9 años	
030	Peso para la Talla	Obesidad y sobrepeso	CEN67	< 1 año
			CEN68	1 año
			CEN69	2-4 años
		Normal	CEN70	< 1 año
			CEN71	1 año
			CEN72	2-4 años
		Desnutrición leve	CEN73	< 1 año
			CEN74	1 año
		Desnutrición moderada	CEN75	2-4 años
			CEN76	< 1 año
			CEN77	1 año
		Desnutrición grave	CEN78	2-4 años
	CEN79		< 1 año	
	CEN80		1 año	
	IMC	Obesidad y sobrepeso	CEN81	2-4 años
			CEN61	5-9 años
		Normal	CEN62	10-19 años
			CEN63	5-9 años
		Bajo peso	CEN64	10-19 años
			CEN65	5-9 años
	031 PROSPERA Peso para la Talla	Sin desnutrición	NOP07	< 1 año
			NOP08	1 año
			NOP09	2-4 años
		Con desnutrición	NOP10	< 1 año
NOP11			1 año	
NOP12			2-4 años	

SIS-2016				
039 Niño sano	Primera vez	Clave	Edad	
		CNS07	Hasta 28 días	
		CNS08	29 días a 11 meses	
		CNS02	1 año	
		CNS03	2-4 años	
		CNS09	5-9 años	
	Subsecuente	CNS10	28 días a 11 meses	
		CNS05	1 año	
		CNS06	2-4 años	
		CNS11	5-9 años	
		040 Madres Informadas en prevención de accidentes		MIA04
041 Peso para la Talla	Obesidad y sobrepeso	CEN82	< 6 meses	
		CEN83	6 a 11 meses	
		CEN68	12 a 23 meses (1 año)	
		CEN69	2-4 años	
		Normal	CEN84	< 6 meses
			CEN85	6 a 11 meses
	CEN71		12 a 23 meses (1 año)	
	Desnutrición leve	CEN72	2-4 años	
		CEN86	< 6 meses	
		CEN87	6 a 11 meses	
	Desnutrición moderada	CEN74	12 a 23 meses (1 año)	
		CEN75	2-4 años	
		CEN88	< 6 meses	
	Desnutrición grave	CEN89	6 a 11 meses	
		CEN77	12 a 23 meses (1 año)	
		CEN78	2-4 años	
	042 IMC	5 a 9 años	CEN90	< 6 meses
			CEN91	6 a 11 meses
			CEN80	12 a 23 meses (1 año)
		10 a 19 años	CEN81	2-4 años
			CEN61	Obesidad y sobrepeso
			CEN63	Normal
	043 PROSPERA Peso para la Talla	Sin desnutrición	CEN65	Bajo peso
			CEN92	Obesidad
CEN93			Sobrepeso	
Con desnutrición		CEN64	Normal	
		CEN66	Bajo peso	
		NOP07	< 1 año	
044	Sin desnutrición	NOP08	1 año	
		NOP09	2-4 años	
		NOP10	< 1 año	
	Con desnutrición	NOP11	1 año	
		NOP12	2-4 años	

040 Madres Informadas en prevención de accidentes	MIA04	Menor de 10 años
--	-------	------------------

Se agrupan las variables quedando en una sola que es Menores de 10 años

Salud del niño y del adolescente

Consultas según estado de nutrición

041 Peso para la Talla	Obesidad y sobrepeso	CEN82	< 6 meses
		CEN83	6 a 11 meses
		CEN68	12 a 23 meses (1 año)
	CEN69	2-4 años	
	Normal	CEN84	< 6 meses
		CEN85	6 a 11 meses
		CEN71	12 a 23 meses (1 año)
	CEN72	2-4 años	
	Desnutrición leve	CEN86	< 6 meses
		CEN87	6 a 11 meses
		CEN74	12 a 23 meses (1 año)
	CEN75	2-4 años	
	Desnutrición moderada	CEN88	< 6 meses
		CEN89	6 a 11 meses
		CEN77	12 a 23 meses (1 año)
	CEN78	2-4 años	
	Desnutrición grave	CEN90	< 6 meses
		CEN91	6 a 11 meses
CEN80		12 a 23 meses (1 año)	
CEN81	2-4 años		

Los menores de 1 años se desagregan en dos grupos:

- Menores de 6 meses
- De 6 a 11 meses

Cambia la descripción de 1 año a:

- 12 a 23 meses

042 IMC	5 a 9 años	CEN61	Obesidad y sobrepeso
		CEN63	Normal
		CEN65	Bajo peso
	10 a 19 años	CEN92	Obesidad
		CEN93	Sobrepeso
		CEN64	Normal
CEN66	Bajo peso		

Para los adolescentes (10 a 19 años), se reportará por separado:

- Obesidad
- Sobrepeso

SIS-2015					
032 Resultado de la Prueba EDI	PROSPERA	< 1 año	clave	Variable	
			EDI01	Normal (Verde)	
			EDI02	Rezago (Amarillo)	
		EDI03	Riesgo de retraso (Rojo)		
		De 1 a 4 años	EDI04	Normal (Verde)	
			EDI05	Rezago (Amarillo)	
	EDI06		Riesgo de retraso (Rojo)		
	< 1 año	EDI07	Normal (Verde)		
		EDI08	Rezago (Amarillo)		
		EDI09	Riesgo de retraso (Rojo)		
		De 1 a 4 años	EDI10	Normal (Verde)	
			EDI11	Rezago (Amarillo)	
EDI12			Riesgo de retraso (Rojo)		
Salud del niño < 5 años	033 Enfermedad diarreica	Primera vez	Plan A	clave	Variable
				EDA01	< 1 año
				EDA02	1 año
			EDA03	2-4 años	
			Plan B	EDA04	< 1 año
				EDA05	1 año
		EDA06		2-4 años	
		Plan C	EDA07	< 1 año	
			EDA08	1 año	
			EDA09	2-4 años	
		Subsecuente	Plan A	EDA10	< 1 año
				EDA11	1 año
				EDA12	2-4 años
			Plan B	EDA13	< 1 año
				EDA14	1 año
	EDA15			2-4 años	
	Recuperados	EDA19	Deshidratados recuperados		
	VSO	EDA20	Plan A		
		EDA21	Plan B		
		EDA22	En promoción		
	034 Infección respiratoria aguda	Primera vez	Sintomático	IRA01	< 1 año
				IRA13	1 a 4 años
Antibiótico			IRA04	< 1 año	
			IRA14	1 a 4 años	
Subsecuente			Sintomático	IRA07	< 1 año
				IRA15	1 a 4 años
		Antibiótico	IRA10	< 1 año	
			IRA16	1 a 4 años	
035 Neumonía		NEM01	Primera vez neumonía		
		NEM02	Subsecuente neumonía		
	Referencias	REI01	Por IRA		
		REI02	Por neumonía		

SIS-2016					
Resultado de la Prueba EDI	044 Total	< 1 año	Inicial	Clave	Variable
				EDI13	Normal (Verde)
				EDI14	Rezago (Amarillo)
			EDI15	Riesgo de retraso (Rojo)	
			Subsecuente	EDI16	Recuperado de rezago
				EDI17	Recuperado de riesgo de retraso
		EDI18		En seguimiento	
		De 1 a 4 años	Inicial	EDI19	Normal (Verde)
				EDI20	Rezago (Amarillo)
				EDI21	Riesgo de retraso (Rojo)
			Subsecuente	EDI22	Recuperado de rezago
				EDI23	Recuperado de riesgo de retraso
	EDI24			En seguimiento	
	045 PROSPERA	< 1 año	Inicial	EDI25	Normal (Verde)
				EDI26	Rezago (Amarillo)
				EDI27	Riesgo de retraso (Rojo)
			Subsecuente	EDI28	Recuperado de rezago
				EDI29	Recuperado de riesgo de retraso
				EDI30	En seguimiento
		De 1 a 4 años	Inicial	EDI31	Normal (Verde)
				EDI32	Rezago (Amarillo)
				EDI33	Riesgo de retraso (Rojo)
			Subsecuente	EDI34	Recuperado de rezago
				EDI35	Recuperado de riesgo de retraso
EDI36				En seguimiento	
046 Resultado Prueba Battelle (IDB-2*) A niños de 16 meses a 4 años	PROSPERA	Total	RPB01	Mayor o igual a 90	
			RPB02	De 89 a 80	
			RPB03	Menor o igual a 79	
			RPB04	Mayor o igual a 90	
			RPB05	De 89 a 80	
			RPB06	Menor o igual a 79	
Salud del niño < 5 años	047 Enfermedad diarreica	Primera vez	Plan A	Clave	Variable
				EDA01	< 1 año
				EDA02	1 año
			EDA03	2-4 años	
			Plan B	EDA04	< 1 año
				EDA05	1 año
		EDA06		2-4 años	
		Plan C	EDA07	< 1 año	
			EDA08	1 año	
			EDA09	2-4 años	
		Subsecuente	Plan A	EDA10	< 1 año
				EDA11	1 año
				EDA12	2-4 años
			Plan B	EDA13	< 1 año
				EDA14	1 año
	EDA15			2-4 años	
	Recuperados	EDA19	Deshidratados recuperados		
	VSO	EDA20	Plan A		
		EDA21	Plan B		
		EDA22	En promoción		

Resultado de la prueba EDI

La fuente de llenado es el Formato Único de Aplicación de la Prueba Evaluación del Desarrollo Infantil (FUA-EDI). La Prueba "EDI" se aplica en consulta de niño sano a todos los niños de 1 a 59 meses de edad con estado de nutrición normal o con desnutrición leve, desnutrición moderada, obesidad y sobrepeso que en el momento de la consulta no presenten alguna otra enfermedad. La prueba EDI no se aplica a niños con desnutrición grave y/o anemia grave.

Total: Registre a todos los niños(as) de acuerdo al grupo de edad y al resultado obtenido en la Prueba EDI independientemente de ser o no beneficiario de PROSPERA.

PROSPERA: Anote a los niños(as) beneficiarios del PROSPERA de acuerdo al grupo de edad y al resultado obtenido en la Prueba EDI.

Inicial: Registre a todos los niños a los que en el mes estadístico se les ha aplicado la Prueba EDI de manera inicial de acuerdo al grupo de edad y a la calificación global obtenida, esto es, la primera aplicación en su vida.

Subsecuente: Registre a todos los niños a los que en el mes estadístico se les ha aplicado una prueba subsecuente, y que con base en la calificación global inmediata anterior registrada en el FUA-EDI obtuvieron lo siguiente:

- ✓ **Recuperado de rezago:** niño con resultado actual de la prueba EDI en desarrollo normal (verde) y que su calificación inmediata anterior fue rezago en el desarrollo (amarillo).
- ✓ **Recuperado de riesgo de retraso:** Los niños recuperados de riesgo de retraso en el desarrollo, corresponden a niños que provienen de contra-referencia del segundo o tercer nivel.
- ✓ **En seguimiento:** niño que no presentó mejora en su resultado global respecto a su calificación inmediata anterior en la prueba EDI, es decir, el resultado se mantuvo igual o retrocedió.

Resultado de la Prueba Battelle (IDB-2ª)

La prueba de diagnóstico Inventario de Desarrollo Battelle 2ª edición ("Prueba Battelle") es aplicada por personal altamente capacitado y externo al núcleo básico de la unidad de salud.

Se aplica a niños que en su último resultado en la Prueba EDI obtuvieron riesgo de retraso en el desarrollo (rojo), que tienen de 16 a 59 meses (4 años) y que no obtuvieron déficit neurológico o señales de alarma.

La fuente de llenado es el cuadernillo para la aplicación de la prueba Battelle que será anexado al expediente.

La prueba de diagnóstico Battelle es de única aplicación, es decir, no existen aplicaciones subsecuentes.

El aplicador jurisdiccional debe llevar un control de la Unidad a donde corresponden los niños a quienes aplica dicha evaluación, con el propósito de enviar los resultados globales del Cociente Total de Desarrollo (CTD) y cuadernillo al médico encargado del Registro de la Unidad de Salud.

- ✓ **Total:** Registre a todos los niños de 16 meses a 4 años, con base al puntaje global obtenido del CTD registre según el resultado de la Prueba Battelle (mayor o igual a 90, de 89-80, menor o igual a 79).
- ✓ **PROSPERA:** Registre a los niños beneficiarios del Programa PROSPERA según el resultado de la Prueba Battelle. Es importante mencionar que los niños beneficiarios de PROSPERA corresponden a un subgrupo del total de niños de la unidad de salud, por lo que también deben ser considerados dentro del total de niños.

Resultado de la Prueba EDI		044 Total			
		Edad	Categoría		
045 PROSPERA	< 1 año	Inicial	EDI13	Normal (Verde)	
			EDI14	Rezago (Amarillo)	
			EDI15	Riesgo de retraso (Rojo)	
		Subsecuente	EDI16	Recuperado de rezago	
			EDI17	Recuperado de riesgo de retraso	
			EDI18	En seguimiento	
	De 1 a 4 años	Inicial	EDI19	Normal (Verde)	
			EDI20	Rezago (Amarillo)	
			EDI21	Riesgo de retraso (Rojo)	
		Subsecuente	EDI22	Recuperado de rezago	
			EDI23	Recuperado de riesgo de retraso	
			EDI24	En seguimiento	
< 1 año	Inicial	EDI25	Normal (Verde)		
		EDI26	Rezago (Amarillo)		
		EDI27	Riesgo de retraso (Rojo)		
	Subsecuente	EDI28	Recuperado de rezago		
		EDI29	Recuperado de riesgo de retraso		
		EDI30	En seguimiento		
De 1 a 4 años	Inicial	EDI31	Normal (Verde)		
		EDI32	Rezago (Amarillo)		
		EDI33	Riesgo de retraso (Rojo)		
	Subsecuente	EDI34	Recuperado de rezago		
		EDI35	Recuperado de riesgo de retraso		
		EDI36	En seguimiento		

046 Resultado Prueba Battelle (IDB-2ª) A niños de 16 meses a 4 años	Total	RPB01	Mayor o igual a 90
		RPB02	De 89 a 80
		RPB03	Menor o igual a 79
	PROSPERA	RPB04	Mayor o igual a 90
		RPB05	De 89 a 80
		RPB06	Menor o igual a 79

Resultado de la prueba EDI

Se aplica en consulta de niño sano a todos los niños de 1 a 59 meses de edad con estado de nutrición normal o con desnutrición leve, desnutrición moderada, obesidad y sobrepeso que en el momento de la consulta no presenten alguna otra enfermedad. La prueba EDI no se aplica a niños con desnutrición grave y/o anemia grave.

Inicial: Registre a todos los niños a los que se les realizó la primera aplicación en su vida.

Subsecuente: a los que se les aplicó una prueba subsecuente, y con base a la calificación anterior fueron:

Recuperado de rezago: niño con resultado actual desarrollo normal (verde) y que su calificación anterior fue rezago en el desarrollo (amarillo).

Recuperado de riesgo de retraso: Niños que provienen de contra-referencia del segundo o tercer nivel.

En seguimiento: niño que no presentó mejora respecto a su calificación anterior, es decir, el resultado se mantuvo igual o retrocedió.

Resultado de la Prueba Battelle (IDB-2ª)

Es aplicada por personal exprofeso a niños que en su último resultado en la Prueba EDI obtuvieron Riesgo de retraso en el desarrollo (rojo), que tienen de 16 meses a 4 años y que no obtuvieron déficit neurológico o señales de alarma.

La fuente de llenado es el cuadernillo para la aplicación de la prueba Battelle que será anexado al expediente. Es de única aplicación.

El aplicador jurisdiccional llevará un control de la Unidad a donde corresponden los niños evaluados, para enviar los resultados globales del Cociente Total de Desarrollo (CTD) y cuadernillo al médico encargado del Registro de la Unidad de Salud.

SIS-2015		
	clave	Variable
Vectores	037 Paludismo	VPC01 Consultas
		VPC02 Muestras tomadas
		VPC03 Muestras enviadas
		VPC04 Tratamientos dosis única supresivos
	038 Dengue	VDC01 Consultas
		VDC02 Muestras tomadas
	039 Picadura de alacrán	VEA01 Picadura dentro de la vivienda
		VEA02 Picadura peridomicilio
		VEA03 Picadura otros sitios

	clave	Variable
040 Zoonosis/Rabia Personas agredidas	ZOA02	Por perros sospechosos
	ZOA03	Por otros animales sospechosos

	clave	Variable
Promoción de la salud	041 Consulta con Atención Integrada de Línea de Vida	ALV01 < 1 mes
		ALV02 1 mes a 4 años
		ALV03 5 a 9 años
		ALV04 10 a 19 años
		ALV05 20 a 59 años mujeres
		ALV06 20 a 59 años hombres
		ALV07 60 y más años
		ALV08 Embarazadas
		ALV09 Puérperas
		ALV10 Migrantes
		ALV11 Indígenas

Promoción de la salud	042 Consultas con presentación de la Cartilla Nacional de Salud	UCN01 Niñas y niños de 0 a 9 años
		UCN05 Adolescentes de 10 a 19 años
		UCN02 Mujer de 20 a 59 años
		UCN03 Hombre de 20 a 59 años
		UCN04 Mujeres y hombres de 60 años o más
043 Migrantes	AMI01 Número de consultas a migrantes mujeres	
	AMI02 Número de consultas a migrantes hombres	

SIS-2016					
		Clave	Variable		
Salud del niño < 5 años	Infección respiratoria aguda	048	Primera vez	Sintomático	IRA01 < 1 año
				IRA13 1 a 4 años	
			Antibiótico	IRA04 < 1 año	
		IRA14 1 a 4 años			
		Subsecuente	Sintomático	IRA07 < 1 año	
			IRA15 1 a 4 años		
	049	Neumonía	IRA10 < 1 año		
			IRA16 1 a 4 años		
	050	Referencias	NEM01 Primera vez neumonía		
			NEM02 Subsecuente neumonía		
			REI01 Por IRA		
			REI02 Por neumonía		

		Clave	Variable
Vectores	051 Paludismo	VPC01	Consultas
		VPC02	Muestras tomadas
		VPC03	Muestras enviadas
		VPC04	Tratamientos dosis única supresivos
	052 Dengue	VDC01	Consultas
		ZOA04	Por perros intradomiciliario
053 Zoonosis/Rabia Personas agredidas	ZOA05	Por perros en vía pública	
	ZOA03	Por otros animales sospechosos	

		Clave	Variable
Promoción de la salud	054 Consulta con Atención Integrada de Línea de Vida	ALV01	< 1 mes
		ALV02	1 mes a 4 años
		ALV03	5 a 9 años
		ALV04	10 a 19 años
		ALV05	20 a 59 años mujeres
		ALV06	20 a 59 años hombres
		ALV07	60 y más años
		ALV08	Embarazadas
		ALV09	Puérperas
		ALV10	Migrantes
		ALV11	Indígenas
	055 Consultas con presentación de la Cartilla Nacional de Salud	UCN01	Niñas y niños de 0 a 9 años
		UCN05	Adolescentes de 10 a 19 años
		UCN02	Mujer de 20 a 59 años
		UCN03	Hombre de 20 a 59 años
		UCN04	Mujeres y hombres de 60 años o más

Se elimina Consulta por Dengue

053 Zoonosis/Rabia Personas agredidas	20A04	Por perros intradomiciliario
	20A05	Por perros en vía pública
	20A03	Por otros animales sospechosos

Picadura de alacrán pasa de la Hoja 9 a la Hoja 20

Zoonosis/Rabia Personas agredidas

~~Si la persona solicita atención médica por **agresión o contacto con perro sospechoso** de rabia, anótelos en este espacio.~~

Si la persona solicita atención médica por agresión o contacto con **perro intradomiciliario** (que tiene dueño y convive dentro de su domicilio), sospechoso de rabia, anótelos en este espacio.

Si la persona solicita atención médica por agresión o contacto con **perro en vía pública**, sospechoso de rabia, anótelos en este espacio.

Si la persona solicita atención médica por agresión o contacto con **otros animales** sospechosos de rabia, anótelos en este espacio.

Migrantes pasa de la Hoja 9 a la Hoja 2



SIS-2015

		clave	Variable
044 Detecciones	Positivo	DET01	Diabetes Mellitus
		DET02	Hipertensión arterial
		DET81	Sobrepeso
		DET03	Obesidad
		DET04	Dislipidemias
		DET05	Síndrome metabólico
		DET06	Depresión
		DET07	Alteración de memoria
		DET08	Sintomático Respiratorio Tb
		DET09	Sífilis
		DET10	Sífilis embarazada
		DET11	Adicciones alcoholismo
	DET12	Adicciones tabaquismo	
	DET13	Adicciones fármacos	
	DET47	VIH	
	DET48	VIH embarazada	
	DET63	Incontinencia urinaria 60 y más años	
	DET64	Caída 60 y más años	
	DET65	Violencia de 10 a 14 años	
	DET66	Violencia de 15 a 19 años	
	DET67	Violencia de 20 y más	
	DET68	Conductas alimentarias de riesgo 10 a 19 años	
	DET14	Embarazadas sanas tiras	
	Negativo	DET50	Diabetes Mellitus
DET51		Hipertensión arterial	
DET82		Sobrepeso	
DET52		Obesidad	
DET53		Dislipidemias	
DET16		Depresión	
DET17		Alteración de memoria	
DET18		Sintomático Respiratorio Tb	
DET19		Sífilis	
DET20		Sífilis embarazada	
DET21		Adicciones alcoholismo	
DET22		Adicciones tabaquismo	
DET23	Adicciones fármacos		
DET54	VIH		
DET55	VIH embarazada		
DET69	Violencia de 10 a 14 años		
DET70	Violencia de 15 a 19 años		
DET71	Violencia de 20 y más		
DET72	Conductas alimentarias de riesgo 10 a 19 años		
DET24	Embarazadas sanas tiras		

SIS-2016

		Clave	Variable
056 Detecciones	Positivo	DET01	Diabetes Mellitus
		DET02	Hipertensión arterial
		DET03	Obesidad
		DET04	Dislipidemias
		DET05	Síndrome metabólico
		DET06	Depresión
		DET07	Alteración de memoria
		DET85	Sospecha de Síndrome de Turner
		DET08	Sintomático Respiratorio Tb <i>por estudio</i>
		DET09	Sífilis
		DET10	Sífilis embarazada
		DET11	Adicciones alcoholismo
	DET12	Adicciones tabaquismo	
	DET13	Adicciones fármacos	
	DET47	VIH	
	DET87	Gonorrea	
	DET88	ITS Secretoras (Tricomoniasis, Vaginosi, Candidiasis y <i>Chlamydia trachomatis</i>)	
	DET89	ITS Ulcerativas (Herpes genital, Chancro blando, Linfogranuloma venéreo)	
	DET90	ITS Tumorales (Condiloma acuminado, Molusco contagioso)	
	DET63	Incontinencia urinaria 60 y más años	
	DET64	Caída 60 y más años	
	DET91	Riesgo de fractura por osteoporosis 50 años y más	
	DET49	Violencia Familiar 15 y más años	
	DET14	Embarazadas sanas tiras	
Negativo	DET50	Diabetes Mellitus	
	DET51	Hipertensión arterial	
	DET52	Obesidad	
	DET53	Dislipidemias	
	DET16	Depresión	
	DET17	Alteración de memoria	
	DET18	Sintomático Respiratorio Tb <i>por estudio</i>	
	DET19	Sífilis	
	DET20	Sífilis embarazada	
	DET21	Adicciones alcoholismo	
	DET22	Adicciones tabaquismo	
	DET23	Adicciones fármacos	
DET54	VIH		
DET93	Gonorrea		
DET94	ITS Secretoras (Tricomoniasis, Vaginosi, Candidiasis y <i>Chlamydia trachomatis</i>)		
DET95	ITS Ulcerativas (Herpes genital, Chancro blando, Linfogranuloma venéreo)		
DET96	ITS Tumorales (Condiloma acuminado, Molusco contagioso)		
DET97	Incontinencia urinaria 60 y más años		
DET98	Caída 60 y más años		
DET99	Riesgo de fractura por osteoporosis 50 años y más		
DET56	Violencia Familiar 15 y más años		
DET24	Embarazadas sanas tiras		

Detecciones: Sospecha de Síndrome de Turner (Hoja 10)

Debe realizarse la búsqueda intencionada de mujeres con Síndrome de Turner que acudan por primera vez a la unidad de salud y presenten manifestaciones clínicas compatibles con el síndrome, independientemente del motivo de consulta y grupo etario, esto con base a la Guía Rápida de Detección del Síndrome de Turner perteneciente a la Guía Clínica y Programa Operativo para la Detección Oportuna de las Alteraciones Sexuales Congénitas Ligadas a Cromosomas del Centro Nacional para la Salud de la Infancia y la Adolescencia (CeNSIA). Considere una prueba positiva cuando presente dos o más características mencionadas en la guía rápida aplicada, registre en Sospecha de Síndrome de Turner. Refiera en forma oportuna el caso a hospital de segundo o tercer nivel de atención.

Detecciones: Sintomático Respiratorio Tb **por estudio**

A la persona que presenta tos con expectoración o hemoptisis, de dos o más semanas de evolución, en la cual deben de agotarse los recursos de diagnóstico (baciloscopia, cultivo, rayos "x" o métodos moleculares) previo a iniciar el tratamiento. En niñas y niños, todo caso que presenta tos con o sin expectoración durante dos o más semanas, fiebre, diaforesis nocturna, detención o baja de peso. Si alguno de los recursos de diagnóstico resulta positivo, inclusive una sola de las tres baciloscopias, anote en detecciones positivas, si todos los estudios realizados resultan negativos registre en las detecciones negativas. Es importante mencionar que sólo se deberá anotar una vez el resultado, independientemente del número de estudios realizados; lo anterior de acuerdo a sexo.

Detecciones VIH

Por detecciones se entiende la búsqueda intencionada de casos de VIH en población aparentemente sana, de acuerdo al grupo poblacional requerido.

En la fila correspondiente anote el número de detecciones de VIH positivas o negativas, de acuerdo a los resultados de las pruebas rápidas y de los estudios clínicos o de laboratorio realizados; por sexo (mujeres y hombres). **Para embarazadas ir a la Hoja 16.**

Gonorrea

En la fila correspondiente anote el número de detecciones de gonorrea positivas o negativas, de acuerdo a los resultados de los estudios clínicos o de laboratorio realizados; según sexo (mujeres y hombres).

ITS secretoras: Tricomoniasis, Vaginosis, Candidiasis y *Chlamydia trachomatis*.

Por detecciones se entiende la búsqueda intencionada de síndromes ocasionados por la candidiasis, tricomoniasis, vaginosis y *Chlamydia trachomatis*, de acuerdo al grupo poblacional requerido.

En la fila correspondiente anote el número de síndromes positivos o negativos por ITS secretoras (candidiasis, tricomoniasis, vaginosis y *Chlamydia trachomatis*); según sexo (mujeres y hombres).

ITS ulcerativas: Herpes genital, Chancro blando y Linfogranuloma venéreo

Por detecciones se refieren a la búsqueda intencionada de síndromes ocasionados por herpes genital, linfogranuloma venéreo y chancro blando, de acuerdo al grupo poblacional requerido.

En la fila correspondiente anote el número de síndromes positivos o negativos por ITS ulcerativas (herpes genital, chancro blando y linfogranuloma venéreo); según sexo (mujeres y hombres).

ITS tumorales: Condiloma acuminado y Molusco contagioso

Se refieren a la búsqueda intencionada de síndromes ocasionados por VPH (condilomas) y molusco contagioso, de acuerdo al grupo poblacional requerido.

En la fila correspondiente anotar el número de síndromes positivos o negativos por ITS tumorales (condilomas y molusco contagioso); según sexo (mujeres y hombres).

056 Detecciones

Mujer

Positivo	DET01	Diabetes Mellitus
	DET02	Hipertensión arterial
	DET03	Obesidad
	DET04	Dislipidemias
	DET05	Síndrome metabólico
	DET06	Depresión
	DET07	Alteración de memoria
	DET85	Sospecha de Síndrome de Turner
	DET08	Sintomático Respiratorio Tb <i>por estudio</i>
	DET09	Sífilis
	DET10	Sífilis embarazada
	DET11	Adicciones alcoholismo
	DET12	Adicciones tabaquismo
	DET13	Adicciones fármacos
	DET47	VIH
	DET87	Gonorrea
	DET88	ITS Secretoras (Tricomoniasis, Vaginosis, Candidiasis y <i>Chlamydia trachomatis</i>)
	DET89	ITS Ulcerativas (Herpes genital, Chancro blando, Linfogranuloma venéreo)
	DET90	ITS Tumorales (Condiloma acuminado, Molusco contagioso)
	DET63	Incontinencia urinaria 60 y más años
	DET64	Caída 60 y más años
	DET91	Riesgo de fractura por osteoporosis 50 años y más
	DET49	Violencia Familiar 15 y más años
	DET14	Embarazadas sanas tiras

Sospecha de Síndrome de Turner
Sólo aplica a mujeres, que acudan por primera vez a la unidad de salud y presenten manifestaciones clínicas compatibles con el síndrome, independientemente del motivo de consulta y grupo etario

Sintomático Respiratorio Tb *por estudio*
En la cual deben de agotarse los recursos de diagnóstico (baciloscopía, cultivo, rayos “x” o métodos moleculares) previo a iniciar el tratamiento.
Es importante mencionar que sólo se deberá anotar una vez el resultado.

Sífilis en embarazadas
Es un subconjunto del total

Gonorrea e ITS
Registrar si son positivas a estudios clínicos o de laboratorio según tipo.

Mujer violencia familiar 15 y más años Positiva
Se habilita nuevamente la variable e instrucción. Eliminando al grupo de 15 a 19 años, y de 20 años y más.

Riesgo de Fractura por Osteoporosis 50 y más años
Se realizará en la consulta por primera vez en el año, independientemente del motivo.
* Pueden incrementarse en la 3a semana de octubre de cada año, debido a que se realizan detecciones en forma masiva durante la Semana de Salud para Gente Grande (SSGG)

Se eliminan:
Conductas alimentarias
Sobrepeso
Violencia en adolescentes
VIH embarazadas

Hoja 10 de 23

Mujer-Negativo

056 Detecciones
Mujer

DET50	Diabetes Mellitus
DET51	Hipertensión arterial
DET52	Obesidad
DET53	Dislipidemias
DET16	Depresión
DET17	Alteración de memoria
DET18	Sintomático Respiratorio Tb por estudio
DET19	Sífilis
DET20	Sífilis embarazada
DET21	Adicciones alcoholismo
DET22	Adicciones tabaquismo
DET23	Adicciones fármacos
DET54	VIH
DET93	Gonorrea
DET94	ITS Secretoras (Tricomoniasis, Vaginosis, Candidiasis y <i>Chlamydia trachomatis</i>)
DET95	ITS Ulcerativas (Herpes genital, Chancro blando, Linfogranuloma venéreo)
DET96	ITS Tumorales (Condiloma acuminado, Molusco contagioso)
DET97	Incontinencia urinaria 60 y más años
DET98	Caída 60 y más años
DET99	Riesgo de fractura por osteoporosis 50 años y más
DET56	Violencia Familiar 15 y más años
DET24	Embarazadas sanas tiras

Se agregan las detecciones negativas de:

- Incontinencia urinaria
- Caída

Se agregan:

- Gonorrea e ITS
- Riesgo fractura osteoporosis 50 y más años

Mujer violencia familiar 15 y más años Negativa
Se habilita nuevamente la variable e instrucción.

Se eliminan:
Conductas alimentarias
Sobrepeso
Violencia en adolescentes
VIH embarazadas

SIS-2015

		clave	Variable
044 Detecciones	Positivo	DET25	Diabetes Mellitus
		DET26	Hipertensión arterial
		DET83	Sobrepeso
		DET27	Obesidad
		DET28	Dislipidemias
		DET29	Síndrome metabólico
		DET30	Depresión
		DET31	Alteración de memoria
		DET32	Hiperplasia prostática 40 y más años
		DET33	Sintomático Respiratorio Tb
		DET34	Sífilis
		DET35	Adicciones alcoholismo
		DET36	Adicciones tabaquismo
		DET37	Adicciones fármacos
	DET57	VIH	
	DET73	Incontinencia urinaria 60 y más años	
	DET74	Caída 60 y más años	
	DET75	Antígeno prostático 40 y más años	
	DET76	Violencia de 10 a 19 años	
	DET77	Conductas alimentarias de riesgo 10 a 19 años	
	Negativo	DET58	Diabetes Mellitus
		DET59	Hipertensión arterial
		DET60	Obesidad
		DET61	Dislipidemias
		DET84	Sobrepeso
		DET39	Depresión
		DET40	Alteración de memoria
		DET41	Hiperplasia prostática 40 y más años
DET42		Sintomático Respiratorio Tb	
DET43		Sífilis	
DET44		Adicciones alcoholismo	
DET45		Adicciones tabaquismo	
DET46		Adicciones fármacos	
DET62		VIH	
DET78	Antígeno prostático 40 y más años		
DET79	Violencia de 10 a 19 años		
DET80	Conductas alimentarias de riesgo 10 a 19 años		

		clave	Variable
045 Control de Tiras	TDT01	Total tiras detección en la población	
	TDT02	Total tiras control en pacientes	

SIS-2016

		Clave	Variable
056 Detecciones	Positivo	DET25	Diabetes Mellitus
		DET26	Hipertensión arterial
		DET27	Obesidad
		DET28	Dislipidemias
		DET29	Síndrome metabólico
		DET30	Depresión
		DET31	Alteración de memoria
		DET98	Hiperplasia prostática 45 y más años
		DET33	Sintomático Respiratorio Tb <i>por estudio</i>
		DET34	Sífilis
		DET35	Adicciones alcoholismo
		DET36	Adicciones tabaquismo
		DET37	Adicciones fármacos
		DET57	VIH
	DET99	Gonoreya	
	DTE01	ITS Secretoras (Tricomonirosis, Vaginitis, Candidiasis y <i>Chlamydia trachomatis</i>)	
	DTE02	ITS Ulcerativas (Herpes genital, Chancro blando, Linfogranuloma venéreo)	
	DTE03	ITS Tumorales (Condiloma acuminado, Molusco contagioso)	
	DET73	Incontinencia urinaria 60 y más años	
	DET74	Caída 60 y más años	
	DTE04	Riesgo de fractura por osteoporosis 50 años y más	
	Negativo	DET58	Diabetes Mellitus
		DET59	Hipertensión arterial
		DET60	Obesidad
		DET61	Dislipidemias
		DET39	Depresión
		DET40	Alteración de memoria
		DTE05	Hiperplasia prostática 45 y más años
DET42		Sintomático Respiratorio Tb <i>por estudio</i>	
DET43		Sífilis	
DET44		Adicciones alcoholismo	
DET45		Adicciones tabaquismo	
DET46		Adicciones fármacos	
DET62		VIH	
DTE06		Gonoreya	
DTE07	ITS Secretoras (Tricomonirosis, Vaginitis, Candidiasis y <i>Chlamydia trachomatis</i>)		
DTE08	ITS Ulcerativas (Herpes genital, Chancro blando, Linfogranuloma venéreo)		
DTE09	ITS Tumorales (Condiloma acuminado, Molusco contagioso)		
DTE10	Incontinencia urinaria 60 y más años		
DTE11	Caída 60 y más años		
DTE12	Riesgo de fractura por osteoporosis 50 años y más		

		Clave	Variable
058 Control de tiras	TDT01	Total tiras detección en la población	
	TDT02	Total tiras control en pacientes	

		Clave	Variable
059 Reactivos	REA01	De antígeno prostático utilizados	

B. Detecciones: Crecimiento prostático benigno (Hiperplasia prostática 45 y más años) (Hoja 11)

Se refiere a la Detección Integral de Crecimiento prostático benigno (Hiperplasia de la próstata), que está compuesta por los siguientes elementos, que son complementarios y no excluyentes entre sí: Cuestionario Síntomas Prostáticos, Tacto Rectal y Antígeno Prostático específico cuantitativo.

La detección Integral se debe realizar una vez al año* a los hombres de 45 años y más que acudan a la unidad médica, sin considerar el motivo de consulta, independientemente de que se presenten o no síntomas del tracto urinario inferior. Cuando exista carga genética para cáncer de próstata por línea directa (abuelo, padre, hermanos), se debe realizar la valoración a partir de los 40 años de edad.

Se considera NEGATIVA la detección integral con:

- ✓ Cuestionario Síntomas Prostáticos normal. Puntuación cero.
- ✓ Tacto Rectal Normal
- ✓ Antígeno Prostático Específico cuantitativo menor a 4ng/ml.

Con resultado NEGATIVO se debe repetir al año y de ser negativa nuevamente en la segunda revisión, se debe realizar cada 2 años.

Se considera Detección Integral POSITIVA, cuando al menos uno de los parámetros presente alteración:

- ✓ Cuestionario Síntomas Prostáticos con:
 - Sintomatología leve: 1-7 puntos.
 - Sintomatología moderada: 8-19 puntos.
 - Sintomatología severa: 20-35 puntos.
- ✓ y/o Antígeno Prostático Específico cuantitativo igual o mayor a 4 ng/ml.
- ✓ y/o Tacto rectal anormal (crecimiento, nodulaciones o incremento en la consistencia).

Nota: pueden incrementarse en la 3a semana de octubre de cada año, debido a que se realizan detecciones en forma masiva durante la Semana de Salud para Gente Grande (SSGG).

Hiperplasia prostática 45 y más años

Sólo aplica a hombres, la detección está compuesta por: Cuestionario Síntomas Prostáticos, Tacto Rectal y Antígeno Prostático específico cuantitativo, se debe realizar una vez al año, existan síntomas o no, independientemente del motivo de la consulta.

056 Detecciones	Hombre	Positivo	DET25	Diabetes Mellitus
			DET26	Hipertensión arterial
			DET27	Obesidad
			DET28	Dislipidemias
			DET29	Síndrome metabólico
			DET30	Depresión
			DET31	Alteración de memoria
			DTE01	Hiperplasia prostática 45 y más años
			DET33	Sintomático Respiratorio Tb por estudio
			DET34	Sífilis
			DET35	Adicciones alcoholismo
			DET36	Adicciones tabaquismo
			DET37	Adicciones fármacos
			DET57	VIH
			DTE03	Gonorrea
			DTE04	ITS Secretoras (Tricomoniasis, Vaginosis, Candidiasis y <i>Chlamydia trachomatis</i>)
			DTE05	ITS Ulcerativas (Herpes genital, Chancro blando, Linfogranuloma venéreo)
			DTE06	ITS Tumorales (Condiloma acuminado, Molusco contagioso)
			DET73	Incontinencia urinaria 60 y más años
			DET74	Caída 60 y más años
DTE07	Riesgo de fractura por osteoporosis 50 años y más			

Gonorrea e ITS

Registrar si son positivas a estudios clínicos o de laboratorio según tipo.

Sintomático Respiratorio Tb **por estudio**

En la cual deben de agotarse los recursos de diagnóstico (baciloscopía, cultivo, rayos “x” o métodos moleculares) previo a iniciar el tratamiento.

Es importante mencionar que sólo se deberá anotar una vez el resultado.

Riesgo de Fractura por Osteoporosis 50 y más años

Se realizará en la consulta por primera vez en el año, independientemente del motivo.

* Pueden incrementarse en la 3a semana de octubre de cada año, debido a que se realizan detecciones en forma masiva durante la Semana de Salud para Gente Grande (SSGG)

Se eliminan:

Conductas alimentarias
Sobrepeso
Violencia en adolescentes
Hiperplasia prostática
Antígeno prostático

Hoja 11 de 23

Hombre-Negativo

Hiperplasia prostática 45 y más años

Sólo aplica a hombres, la detección está compuesta por: Cuestionario Síntomas Prostáticos, Tacto Rectal y Antígeno Prostático específico cuantitativo, se debe realizar una vez al año, existan síntomas o no, independientemente del motivo de la consulta.

Se agregan las detecciones negativas de:

- Incontinencia urinaria
- Caída

Se agregan:

- Gonorrea e ITS
- Riesgo fractura osteoporosis 50 y más años

Se eliminan:

Conductas alimentarias
Sobrepeso
Violencia en adolescentes
Hiperplasia prostática
Antígeno prostático

Reactivos de antígeno prostático utilizados (Hoja 11)

Se deben registrar las determinaciones de antígeno prostático, que se realicen como parte de la detección integral de hiperplasia de la próstata, a hombres de edad igual o mayor de 45 años; Las pruebas registradas pueden ser capilares y venosas, de tipo cuantitativo o cualitativo.

056 Detecciones	Hombre	Negativo	DET58	Diabetes Mellitus
			DET59	Hipertensión arterial
			DET60	Obesidad
			DET61	Dislipidemias
			DET39	Depresión
			DET40	Alteración de memoria
			DTE08	Hiperplasia prostática 45 y más años
			DET42	Sintomático Respiratorio Tb <i>por estudio</i>
			DET43	Sífilis
			DET44	Adicciones alcoholismo
			DET45	Adicciones tabaquismo
			DET46	Adicciones fármacos
			DET62	VIH
			DTE10	Gonorrea
			DTE11	ITS Secretoras (Tricomoniasis, Vaginosis, Candidiasis y <i>Chlamydia trachomatis</i>)
			DTE12	ITS Ulcerativas (Herpes genital, Chancro blando, Linfogranuloma venéreo)
			DTE13	ITS Tumorales (Condiloma acuminado, Molusco contagioso)
DTE14	Incontinencia urinaria 60 y más años			
DTE15	Caída 60 y más años			
DTE16	Riesgo de fractura por osteoporosis 50 años y más			

059 Reactivos	REA01	De antígeno prostático utilizados
---------------	-------	-----------------------------------

SIS-2015

Servicio otorgado		clave	Variable																																																																																												
Salud bucal 046 Intramuros	Atención preventiva va	Esquema básico de prevención	Control de placa bacteriana	SBI36	< de 10 años	SBI37	10 a 19 años	SBI28	20-59 años	SBI29	60 y más años	Instrucción de técnica de cepillado	SBI38	< de 10 años	SBI39	10 a 19 años	SBI30	20-59 años	Instrucción de uso de hilo dental	SBI31	60 y más años	SBI40	< de 10 años	SBI41	10 a 19 años	Profilaxis	SBI32	20-59 años	SBI33	60 y más años	Revisión	SBI42	< de 10 años	SBI43	10 a 19 años	SBI34	20-59 años	SBI35	60 y más años	Sesión de salud bucal	SBI09	Revisión de higiene de prótesis	SBI10	Revisión de tejidos bucales	Atención curati va				Instrucción	SBI44	Asistentes	Flúor	SBI12	Instrucción de autoexamen de cavidad bucal	Odontoxesis	SBI13	Aplicación tópica de flúor	Sellado	SBI14	Odontoxesis	Obturaciones	SBI15	Sellado de fosetas y fisuras	SBI16	Amalgama	SBI17	Resina	Curación temporal	SBI18	Ionómero de vidrio	SBI19	Material temporal	Extracciones	SBI20	Pieza temporal	SBI21	Pieza permanente	Terapia	SBI22	Terapia pulpar	Cirugía	SBI23	Cirugía bucal	Farmacoterapia	SBI24	Farmacoterapia	Otras	SBI25	Otras atenciones	Radiografías	SBI26	Radiografías	Tratamiento	SBI27	Tratamiento integral terminado
				SBI36	< de 10 años																																																																																										
				SBI37	10 a 19 años																																																																																										
				SBI28	20-59 años																																																																																										
				SBI29	60 y más años																																																																																										
			Instrucción de técnica de cepillado	SBI38	< de 10 años																																																																																										
				SBI39	10 a 19 años																																																																																										
				SBI30	20-59 años																																																																																										
			Instrucción de uso de hilo dental	SBI31	60 y más años																																																																																										
				SBI40	< de 10 años																																																																																										
				SBI41	10 a 19 años																																																																																										
			Profilaxis	SBI32	20-59 años																																																																																										
				SBI33	60 y más años																																																																																										
				Revisión	SBI42	< de 10 años																																																																																									
			SBI43		10 a 19 años																																																																																										
SBI34	20-59 años																																																																																														
SBI35	60 y más años																																																																																														
Sesión de salud bucal	SBI09	Revisión de higiene de prótesis																																																																																													
	SBI10	Revisión de tejidos bucales																																																																																													
Atención curati va				Instrucción	SBI44	Asistentes	Flúor	SBI12	Instrucción de autoexamen de cavidad bucal	Odontoxesis	SBI13	Aplicación tópica de flúor	Sellado	SBI14	Odontoxesis	Obturaciones	SBI15	Sellado de fosetas y fisuras	SBI16	Amalgama	SBI17	Resina	Curación temporal	SBI18	Ionómero de vidrio	SBI19	Material temporal	Extracciones	SBI20	Pieza temporal	SBI21	Pieza permanente	Terapia	SBI22	Terapia pulpar	Cirugía	SBI23	Cirugía bucal	Farmacoterapia	SBI24	Farmacoterapia	Otras	SBI25	Otras atenciones	Radiografías	SBI26	Radiografías	Tratamiento	SBI27	Tratamiento integral terminado																																													
				Instrucción	SBI44	Asistentes																																																																																									
				Flúor	SBI12	Instrucción de autoexamen de cavidad bucal																																																																																									
				Odontoxesis	SBI13	Aplicación tópica de flúor																																																																																									
				Sellado	SBI14	Odontoxesis																																																																																									
				Obturaciones	SBI15	Sellado de fosetas y fisuras																																																																																									
					SBI16	Amalgama																																																																																									
					SBI17	Resina																																																																																									
				Curación temporal	SBI18	Ionómero de vidrio																																																																																									
					SBI19	Material temporal																																																																																									
Extracciones	SBI20	Pieza temporal																																																																																													
	SBI21	Pieza permanente																																																																																													
Terapia	SBI22	Terapia pulpar																																																																																													
Cirugía	SBI23	Cirugía bucal																																																																																													
Farmacoterapia	SBI24	Farmacoterapia																																																																																													
Otras	SBI25	Otras atenciones																																																																																													
Radiografías	SBI26	Radiografías																																																																																													
Tratamiento	SBI27	Tratamiento integral terminado																																																																																													

Servicio otorgado		Clave	Variable																																																																																												
Salud bucal 060 Intramuros	Atención preventiva	Esquema básico de prevención	Control de placa bacteriana	SBI36	< de 10 años	SBI37	10 a 19 años	SBI28	20-59 años	SBI29	60 y más años	Instrucción de técnica de cepillado	SBI38	< de 10 años	SBI39	10 a 19 años	SBI30	20-59 años	Instrucción de uso de hilo dental	SBI31	60 y más años	SBI40	< de 10 años	SBI41	10 a 19 años	Profilaxis	SBI32	20-59 años	SBI33	60 y más años	Revisión	SBI42	< de 10 años	SBI43	10 a 19 años	SBI34	20-59 años	SBI35	60 y más años	Sesión de salud bucal	SBI09	Revisión de higiene de prótesis	SBI10	Revisión de tejidos bucales	Instrucción	SBI44	Asistentes	Flúor	SBI12	Instrucción de autoexamen de cavidad bucal	Odontoxesis	SBI13	Aplicación tópica de flúor	Odontoxesis	SBI14	Odontoxesis	Aplicación	SBI45	Aplicación de barniz con flúor	Sellado	SBI15	Sellado de fosetas y fisuras	Atención curativa			Obturaciones	SBI16	Amalgama	SBI17	Resina	SBI18	Ionómero de vidrio	Curación temporal	SBI19	Material temporal	Extracciones	SBI20	Pieza temporal	SBI21	Pieza permanente	Terapia	SBI22	Terapia pulpar	Cirugía	SBI23	Cirugía bucal	Farmacoterapia	SBI24	Farmacoterapia	Otras	SBI25	Otras atenciones	Radiografías	SBI26	Radiografías
				SBI36	< de 10 años																																																																																										
				SBI37	10 a 19 años																																																																																										
				SBI28	20-59 años																																																																																										
			SBI29	60 y más años																																																																																											
			Instrucción de técnica de cepillado	SBI38	< de 10 años																																																																																										
				SBI39	10 a 19 años																																																																																										
				SBI30	20-59 años																																																																																										
			Instrucción de uso de hilo dental	SBI31	60 y más años																																																																																										
				SBI40	< de 10 años																																																																																										
				SBI41	10 a 19 años																																																																																										
			Profilaxis	SBI32	20-59 años																																																																																										
				SBI33	60 y más años																																																																																										
				Revisión	SBI42	< de 10 años																																																																																									
			SBI43		10 a 19 años																																																																																										
			SBI34		20-59 años																																																																																										
			SBI35		60 y más años																																																																																										
			Sesión de salud bucal	SBI09	Revisión de higiene de prótesis																																																																																										
				SBI10	Revisión de tejidos bucales																																																																																										
			Instrucción	SBI44	Asistentes																																																																																										
Flúor	SBI12	Instrucción de autoexamen de cavidad bucal																																																																																													
Odontoxesis	SBI13	Aplicación tópica de flúor																																																																																													
Odontoxesis	SBI14	Odontoxesis																																																																																													
Aplicación	SBI45	Aplicación de barniz con flúor																																																																																													
Sellado	SBI15	Sellado de fosetas y fisuras																																																																																													
Atención curativa			Obturaciones	SBI16	Amalgama	SBI17	Resina	SBI18	Ionómero de vidrio	Curación temporal	SBI19	Material temporal	Extracciones	SBI20	Pieza temporal	SBI21	Pieza permanente	Terapia	SBI22	Terapia pulpar	Cirugía	SBI23	Cirugía bucal	Farmacoterapia	SBI24	Farmacoterapia	Otras	SBI25	Otras atenciones	Radiografías	SBI26	Radiografías																																																															
				SBI16	Amalgama																																																																																										
				SBI17	Resina																																																																																										
			SBI18	Ionómero de vidrio																																																																																											
			Curación temporal	SBI19	Material temporal																																																																																										
			Extracciones	SBI20	Pieza temporal																																																																																										
				SBI21	Pieza permanente																																																																																										
			Terapia	SBI22	Terapia pulpar																																																																																										
			Cirugía	SBI23	Cirugía bucal																																																																																										
			Farmacoterapia	SBI24	Farmacoterapia																																																																																										
Otras	SBI25	Otras atenciones																																																																																													
Radiografías	SBI26	Radiografías																																																																																													

Salud bucal	060 Intramuros	Atención preventiva	Aplicación	SBI45	Aplicación de barniz con flúor
-------------	----------------	---------------------	------------	-------	--------------------------------

Salud Bucal. Intramuros

Aplicación de barniz con flúor: Personas a las que se les realizó la aplicación de barniz con flúor y se registró en la historia clínica de primera vez o subsecuente.

SIS-2015

SIS-2016

Servicio otorgado			clave	Variable		
Salud bucal	047 Extramuros	Atención preventiva	Esquema básico de prevención	Alumnos atendidos por primera vez en el ciclo escolar	\$BE34	Preescolar
					\$BE35	Escolar
				Escuela atendida por primera vez en el ciclo escolar (EBP)	\$BE36	Preescolar
					\$BE37	Escolar
				Detección de placa bacteriana	\$BE01	Población general
					\$BE02	Preescolar
					\$BE29	Escolar
				Instrucción de técnica de cepillado	\$BE06	Población general
					\$BE07	Preescolar
					\$BE30	Escolar
		Instrucción de uso de hilo dental	\$BE11	Población general		
			\$BE31	Escolar		
		Enjuagues de fluoruro de sodio	\$BE15	Población general		
			\$BE32	Escolar		
		Revisión	\$BE19	Revisión de higiene de prótesis		
			\$BE20	Revisión de tejidos bucales		
		Asistentes a sesiones de salud bucal	\$BE24	Población general		
			\$BE25	Preescolar		
\$BE33	Escolar					
Instrucción	\$BE22	Instrucción de autoexamen de cavidad bucal				
Atención curativa		\$BE23	TRA			
Sistema de Atención Gradual (SAG)	Escuela atendida	\$BE38	De primera vez			
		\$BE39	Alumnos examinados			
	Detección inicial	\$BE40	Libre de caries			
		\$BE41	Con caries			
		\$BE42	Obturados sin caries			
		\$BE43	Alumnos examinados			
	Detección final	\$BE44	Libre de caries			
		\$BE45	Con caries			
		\$BE46	Obturados sin caries			
		\$BE46	Obturados sin caries			

Servicio otorgado			Clave	Variable		
Salud bucal	061 Extramuros	Atención preventiva	Esquema básico de prevención	Alumnos atendidos por primera vez en el ciclo escolar	SBE34	Preescolar
					SBE35	Escolar
				Escuela atendida por primera vez en el ciclo escolar (EBP)	SBE36	Preescolar
					SBE37	Escolar
				Detección de placa bacteriana	SBE01	Población general
					SBE02	Preescolar
					SBE29	Escolar
				Instrucción de técnica de cepillado	SBE06	Población general
					SBE07	Preescolar
					SBE30	Escolar
		Instrucción de uso de hilo dental	SBE11	Población general		
			SBE31	Escolar		
		Enjuagues de fluoruro de sodio	SBE15	Población general		
			SBE32	Escolar		
		Revisión	SBE19	Revisión de higiene de prótesis		
			SBE20	Revisión de tejidos bucales		
		Asistentes a sesiones de salud bucal	SBE24	Población general		
			SBE25	Preescolar		
SBE33	Escolar					
Instrucción	SBE22	Instrucción de autoexamen de cavidad bucal				
Aplicación	SBE47	Aplicación de barniz con flúor				
Atención curativa		SBE23	TRA			
Sistema de Atención Gradual (SAG)	Escuela atendida	SBE38	De primera vez			
		SBE39	Alumnos examinados			
	Detección inicial	SBE40	Libre de caries			
		SBE41	Con caries			
		SBE42	Obturados sin caries			
		SBE43	Alumnos examinados			
	Detección final	SBE44	Libre de caries			
		SBE45	Con caries			
		SBE46	Obturados sin caries			
		SBE46	Obturados sin caries			

SIS 2016

Salud bucal	061 Extramuros	Atención preventiva	Aplicación	SBE47	Aplicación de barniz con flúor

Salud Bucal. Extramuros

Aplicación de barniz con flúor: Personas a las que se les realizó la aplicación de barniz con flúor.

Informe Mensual de Actividades Realizadas en la Unidad Médica SIS-SS-CE-H

Sección II

Hoja 14 de 23

Nombre de la unidad: _____ CLUES: _____ Servicio: _____
 Nombre del responsable: _____ Mes estadístico: _____ Del 26 de _____ al 25 de _____ Año: _____
 SIS-2016

		Clave	Variable	Registro	Total		
Salud reproductiva	Planificación familiar	062 Usuarios activos	Menores 20 años	PFU01	Oral		
				PFU02	Inyectable mensual		
				PFU03	Inyectable bimestral		
				PFU04	Implante subdérmico		
				PFU05	DIU		
				PFU06	Quirúrgico		
		20 años y más	PFU21	Preservativo femenino			
			PFU07	Preservativo			
			PFU17	DIU medicado			
			PFU18	Parche dérmico			
			PFU08	Otro método			
			PFU09	Oral			
	063 Indígenas	Usuarios activos	PFU10	Inyectable mensual			
			PFU11	Inyectable bimestral			
			PFU12	Implante subdérmico			
			PFU13	DIU			
			PFU14	Quirúrgico			
			PFU22	Preservativo femenino			
			PFU15	Preservativo			
			PFU19	DIU medicado			
			PFU20	Parche dérmico			
			PFU16	Otro método			
			PF101	Oral			
			PF102	Inyectable mensual			
PF103	Inyectable bimestral						
PF104	Implante subdérmico						
PF105	DIU						
PF106	Quirúrgico						
PF109	Preservativo femenino						
PF107	Preservativo						
PF108	Otro método						

		Clave	Variable	Registro	Total
065 Salud de los pueblos indígenas	Ingresos	SP101	Embarazadas		
		SP102	Lactancia		
		SP103	< 1 año		
		SP104	1 año		
	En control	SP105	Embarazadas		
		SP106	Lactancia		
		SP107	< 1 año		
		SP108	1 año		
	Con apoyo	SP109	Embarazadas		
		SP110	Lactancia		
		SP111	< 1 año		
		SP112	1 año		
Cajas entregadas	SP113	Embarazadas			
	SP114	Lactancia			
Frascos entregados	SP115	< 1 año			
	SP116	1 año			

		Clave	Variable	Registro	Total
064 PROSPERA	Embarazadas	OEM01	Registro beneficiarias		
		OEM02	Ingresos 1er trimestre		
		OEM03	Ingresos 2o trimestre		
		OEM04	Ingresos 3er trimestre		
		OEM05	En control		
		OEM06	Reciben suplemento		
		OEM07	Tratamientos de suplem. entregados		
	Mujeres en lactancia	OEM08	Registro beneficiarias		
		OEM09	Ingresos lactancia		
		OEM10	En control		
		OEM11	Reciben suplemento		
		OEM12	Tratamientos de suplem. entregados		

SIS 2015

Informe Mensual de Actividades Realizadas en la Unidad Médica SIS-SS-CE-H

Sección II

Hoja 15 de 23

Nombre de la unidad: _____ CLUES: _____ Servicio: _____
 Nombre de quien otorga la consulta: _____ Mes estadístico: _____ Del 26 de _____ al 25 de _____ Año: _____
 SIS-2015

		clave	Variable	Registro	Total	
052 Ingresos		NIC01	< de 6 meses			
		NIC02	6 a 11 meses			
		NIC03	1 año			
		NIC04	2 a 4 años			
		NIC05	5 a 9 años			
053 Peso para la Edad (P/E)	< 1 año	NPE13	Sobrepeso/obesidad			
		NPE14	Normal			
		NPE15	Desnutrición			
	1 año	NPE07	Sobrepeso/obesidad			
		NPE08	Normal			
		NPE09	Desnutrición			
	2 a 4 años	NPE10	Sobrepeso/obesidad			
		NPE11	Normal			
		NPE12	Desnutrición			
	054 Peso para la Talla (P/T)	< 1 año	NPT21	Sobrepeso/obesidad		
			NPT22	Normal		
			NPT23	Desnutrición leve		
NPT24			Desnutrición moderada			
NPT25			Desnutrición grave			
NPT26			En vías de recuperación			
NPT27			Recuperado			
1 año		NPT28	Sobrepeso/obesidad			
		NPT29	Normal			
		NPT30	Desnutrición leve			
		NPT31	Desnutrición moderada			
		NPT32	Desnutrición grave			
		NPT33	En vías de recuperación			
		NPT34	Recuperado			
2 a 4 años		NPT14	Sobrepeso/obesidad			
		NPT15	Normal			
		NPT16	Desnutrición leve			
		NPT17	Desnutrición moderada			
		NPT18	Desnutrición grave			
		NPT19	En vías de recuperación			
		NPT20	Recuperado			
055 Talla baja para la Edad (T/E)			NTB04	< 1 año		
			NTB05	1 año		
		NTB03	2 a 4 años			
056 Índice de masa corporal (IMC)	5 a 9 años	IMC01	Sobrepeso/obesidad			
		IMC02	Normal			
		IMC03	Bajo peso			
		IMC04	En vías de recuperación			
		IMC05	Recuperado			
		IMC06	Sobrepeso/obesidad			
	10 a 19 años	IMC07	Normal			
		IMC08	Bajo peso			
		IMC09	Recuperado			

		clave	Variable	Registro	Total	
057 PROSPERA	Peso para la Edad (P/E)	< de 6 meses	TOP01	Sobrepeso/obesidad		
			TOP05	Normal		
			TOP58	Desnutrición		
		6 a 23 meses	TOP35	Sobrepeso/obesidad		
			TOP36	Normal		
			TOP59	Desnutrición		
	2 a 4 años	TOP04	Sobrepeso/obesidad			
		TOP08	Normal			
		TOP60	Desnutrición			
Peso para la Talla (P/T)	< de 6 meses	TOP42	Sobrepeso/obesidad			
		TOP43	Normal			
		TOP61	Desnutrición leve			
		TOP62	Desnutrición moderada			
		TOP63	Desnutrición grave			
		TOP45	Sobrepeso/obesidad			
	6 a 23 meses	TOP46	Normal			
		TOP64	Desnutrición leve			
		TOP65	Desnutrición moderada			
		TOP66	Desnutrición grave			
		TOP67	En vías de recuperación			
		TOP68	Recuperados			
	2 a 4 años	TOP48	Sobrepeso/obesidad			
		TOP49	Normal			
		TOP69	Desnutrición leve			
		TOP70	Desnutrición moderada			
		TOP71	Desnutrición grave			
	TOP72	En vías de recuperación				
	TOP73	Recuperados				
Talla baja para la Edad (T/E)		TOP51	< de 6 meses			
		TOP52	6 a 23 meses			
		TOP53	2 a 4 años			
Niños en control		TOP54	6 a 11 meses			
		TOP55	12 a 23 meses			
Registro beneficiarios		TOP27	< de 2 años			
		TOP28	de 2 a 4 años			
Reciben suplemento		TOP56	de 6 a 23 meses			
		TOP31	de 2 a 4 años			
Tratamientos de suplem. entregados		TOP57	de 6 a 23 meses			
		TOP34	de 2 a 4 años			

SIS 2016

Informe Mensual de Actividades Realizadas en la Unidad Médica SIS-SS-CE-H

Sección II
Hoja 15 de 23

Nombre de la unidad: _____ CLUES: _____ Servicio: _____
 Nombre del responsable: _____ Mes estadístico: _____ Del 26 de _____ al 25 de _____ Año: _____
 SIS-2016

		Clave	Variable	Registro	Total
066 Ingresos		NIC01	< de 6 meses		
		NIC02	6 a 11 meses		
		NIC03	12 a 23 meses (1 año)		
		NIC04	2 a 4 años		
		NIC05	5 a 9 años		
En control nutricional	< 6 meses	NPT35	Sobrepeso/obesidad		
		NPT36	Normal		
		NPT37	Desnutrición leve		
		NPT38	Desnutrición moderada		
		NPT39	Desnutrición grave		
	6 a 11 meses	NPT40	Sobrepeso/obesidad		
		NPT41	Normal		
		NPT42	Desnutrición leve		
		NPT43	Desnutrición moderada		
		NPT44	Desnutrición grave		
	12 a 23 meses (1 año)	NPT45	En vías de recuperación		
		NPT46	Recuperado		
		NPT28	Sobrepeso/obesidad		
		NPT29	Normal		
		NPT30	Desnutrición leve		
	2 a 4 años	NPT31	Desnutrición moderada		
		NPT32	Desnutrición grave		
		NPT33	En vías de recuperación		
		NPT34	Recuperado		
		NPT14	Sobrepeso/obesidad		
067 Peso para la Talla (P/T)	NPT15	Normal			
	NPT16	Desnutrición leve			
	NPT17	Desnutrición moderada			
	NPT18	Desnutrición grave			
	NPT19	En vías de recuperación			
068 Talla baja para la Edad (T/E)	NPT20	Recuperado			
	NTB06	< 6 meses			
	NTB07	6 a 11 meses			
	NTB05	12 a 23 meses (1 año)			
	NTB03	2 a 4 años			
069 Índice de masa corporal 5 a 9 años	IMC01	Sobrepeso/obesidad			
	IMC02	Normal			
	IMC03	Bajo peso			
	IMC04	En vías de recuperación			
	IMC05	Recuperado			

		Clave	Variable	Registro	Total	
070 PROSPERA	En control nutricional	< de 6 meses	TOP42	Sobrepeso/obesidad		
			TOP43	Normal		
			TOP61	Desnutrición leve		
			TOP62	Desnutrición moderada		
			TOP63	Desnutrición grave		
		6 a 11 meses	TOP74	Sobrepeso/obesidad		
			TOP75	Normal		
			TOP76	Desnutrición leve		
			TOP77	Desnutrición moderada		
			TOP78	Desnutrición grave		
		12 a 23 meses (1 año)	TOP79	En vías de recuperación		
			TOP80	Recuperados		
			TOP81	Sobrepeso/obesidad		
			TOP82	Normal		
			TOP83	Desnutrición leve		
	2 a 4 años	TOP84	Desnutrición moderada			
		TOP85	Desnutrición grave			
		TOP86	En vías de recuperación			
		TOP87	Recuperados			
		TOP48	Sobrepeso/obesidad			
Talla baja para la Edad (T/E)	TOP49	Normal				
	TOP63	Desnutrición leve				
	TOP70	Desnutrición moderada				
	TOP71	Desnutrición grave				
	TOP72	En vías de recuperación				
Registro beneficiarios	TOP73	Recuperados				
	TOP51	< de 6 meses				
	TOP88	6 a 11 meses				
	TOP89	12 a 23 meses (1 año)				
	TOP53	2 a 4 años				
Reciben suplemento	TOP27	< de 2 años				
	TOP28	de 2 a 4 años				
	TOP56	de 6 a 23 meses				
	TOP31	de 2 a 4 años				
	Tratamientos de suplem. entregados	TOP57	de 6 a 23 meses			
TOP34		de 2 a 4 años				
071 Lactancia materna	Clave	Variable	Registro	Total		
	LMA01	Exclusiva en menores de 6 meses				
	LMA02	De 6 meses a menores de 3 años				

Salud del niño y del adolescente	En control nutricional	066 Ingresos	NIC01	< de 6 meses
			NIC02	6 a 11 meses
			NIC03	12 a 23 meses (1 año)
			NIC04	2 a 4 años
			NIC05	5 a 9 años
	067 Peso para la Talla (P/T)	< 6 meses	NPT35	Sobrepeso/obesidad
			NPT36	Normal
			NPT37	Desnutrición leve
			NPT38	Desnutrición moderada
			NPT39	Desnutrición grave
		6 a 11 meses	NPT40	Sobrepeso/obesidad
			NPT41	Normal
			NPT42	Desnutrición leve
			NPT43	Desnutrición moderada
			NPT44	Desnutrición grave
			NPT45	En vías de recuperación
		12 a 23 meses (1 año)	NPT46	Recuperado
			NPT28	Sobrepeso/obesidad
			NPT29	Normal
			NPT30	Desnutrición leve
			NPT31	Desnutrición moderada
		2 a 4 años	NPT32	Desnutrición grave
			NPT33	En vías de recuperación
			NPT34	Recuperado
			NPT14	Sobrepeso/obesidad
	NPT15		Normal	
	068 Talla baja para la Edad (T/E)	NPT16	Desnutrición leve	
NPT17		Desnutrición moderada		
NPT18		Desnutrición grave		
NPT19		En vías de recuperación		
069 Índice de masa corporal 5 a 9 años	NPT20	Recuperado		
	NTB06	< 6 meses		
	NTB07	6 a 11 meses		
	NTB05	12 a 23 meses (1 año)		
	NTB03	2 a 4 años		
IMC01	IMC01	Sobrepeso/obesidad		
	IMC02	Normal		
	IMC03	Bajo peso		
	IMC04	En vías de recuperación		
	IMC05	Recuperado		

Se elimina el Indicador de Peso para la Edad

Peso para la Talla

Los menores de 1 años se desagregan en:

- Menores de 6 meses
- De 6 a 11 meses

Con la desagregación de diagnóstico de nutrición, En vías de recuperación y Recuperado

Talla baja para la edad

Los menores de 1 años se desagregan en:

- Menores de 6 meses
- De 6 a 11 meses

Se eliminan a los adolescentes (IMC)

SIS 2016

Los menores de 5 años beneficiarios de PROSPERA, **son un subconjunto del total.**

Se elimina el Indicador de Peso para la Edad

Peso para la Talla

Los menores de 1 años se desagregan en:

- Menores de 6 meses
- De 6 a 11 meses

Con la desagregación de diagnóstico de nutrición, En vías de recuperación y Recuperado

Talla baja para la edad

Los menores de 1 años se desagregan en:

- Menores de 6 meses
- De 6 a 11 meses

070 PROSPERA	En control nutricional	Peso para la Talla (P/T)	< de 6 meses	TOP42	Sobrepeso/obesidad
				TOP43	Normal
				TOP61	Desnutrición leve
				TOP62	Desnutrición moderada
				TOP63	Desnutrición grave
			6 a 11 meses	TOP74	Sobrepeso/obesidad
				TOP75	Normal
				TOP76	Desnutrición leve
				TOP77	Desnutrición moderada
				TOP78	Desnutrición grave
				TOP79	En vías de recuperación
			12 a 23 meses (1 año)	TOP80	Recuperados
				TOP81	Sobrepeso/obesidad
				TOP82	Normal
				TOP83	Desnutrición leve
				TOP84	Desnutrición moderada
				TOP85	Desnutrición grave
		TOP86		En vías de recuperación	
		2 a 4 años	TOP87	Recuperados	
			TOP48	Sobrepeso/obesidad	
			TOP49	Normal	
			TOP69	Desnutrición leve	
			TOP70	Desnutrición moderada	
TOP71	Desnutrición grave				
TOP72	En vías de recuperación				
TOP73	Recuperados				
Talla baja para la Edad (T/E)	TOP51	< de 6 meses			
	TOP88	6 a 11 meses			
	TOP89	12 a 23 meses (1 año)			
	TOP53	2 a 4 años			
Registro beneficiarios	TOP27	< de 2 años			
	TOP28	de 2 a 4 años			
Reciben suplemento	TOP56	de 6 a 23 meses			
	TOP31	de 2 a 4 años			
Tratamientos de suplem. entregados	TOP57	de 6 a 23 meses			
	TOP34	de 2 a 4 años			

SIS 2016

SALUD <small>SECRETARÍA DE SALUD</small>		Informe Mensual de Actividades Realizadas en la Unidad Médica SIS-SS-CE-H			Sección II Hoja 16 de 23
Nombre de la unidad: _____		CLUES: _____		Servicio: _____	
Nombre del responsable: _____		Mes estadístico: _____		Del 26 de _____ al 25 de _____ Año: _____	
SIS-2016					
Control de la Detección de Anemia					
Niños menores de 5 años	072 Niños con anemia y sin anemia				
	Edad	Clave	Variable	Total	
	6 a 23 meses	NMA01	Con Anemia		
		NMA02	Sin Anemia		
	2 a 4 años	NMA03	Con Anemia		
		NMA04	Sin Anemia		
	073 Total de niños a los que se les ha realizado el examen de hemoglobina en el mes				
	Edad	Clave	Variable	Total	
	6 a 23 meses	NMD01	1ª Detección		
		NMD02	2ª Detección		
2 a 4 años	NMD03	1ª Detección			
	NMD04	2ª Detección			
Mujeres embarazadas PROSPERA	076 Embarzadas con anemia y sin anemia				
	Clave	Variable	Total		
	ANE01	Con Anemia			
	ANE02	Sin Anemia			
	077 Exámenes de hemoglobina realizados por trimestre de gestación en el mes				
	Clave	Variable	Total		
	DEE01	Primer Trimestre			
	DEE02	Segundo Trimestre			
	DEE03	Tercer Trimestre			
	078 Exámenes de hemoglobina realizados al término del embarazo				
Clave	Variable	Total			
EXA01	Un examen				
EXA02	Dos exámenes				
EXA03	Tres exámenes				
079 Detecciones VIH en Mujer Embarazada					
Clave	Variable	Total			
EVB01	Positivo	1a vez			
	EVB02	Subsecuente			
EVB03	Negativo	1a vez			
		EVB04	Subsecuente		
075 Total de niños a los que se les ha realizado el examen de hemoglobina en el mes					
Edad	Clave	Variable	Total		
6 a 23 meses	DEN01	1ª Detección			
	DEN02	2ª Detección			
2 a 4 años	DEN03	1ª Detección			
	DEN04	2ª Detección			

SIS 2016

079 Detecciones VIH en Mujer Embarazada	EVH01	Positivo	1a vez
	EVH02		Subsecuente
	EVH03	Negativo	1a vez
	EVH04		Subsecuente

Detecciones VIH en Mujer Embarazada

La fuente de llenado es la "Tarjeta de control de la mujer embarazada y en lactancia" SIS-SS-38-P.

- ✓ Cuento y anote el total de detecciones según resultado clasificados en primera vez y subsecuente.

SIS 2015



Informe Mensual de Actividades Realizadas en la Unidad Médica SIS-SS-CE-H

Sección II

Hoja 17 de 23

Nombre de la unidad: _____ CLUES: _____ Servicio: _____
 Nombre de quien otorga la consulta: _____ Mes estadístico: _____ Del 26 de _____ al 25 de _____ Año: _____
 SIS-2015

		clave	Registro	Total			clave	Registro	Total
Salud del adulto y el anciano	066 Diabetes Mellitus	Ingresos	20 a 59 Mujeres	ADM02		Ingresos	20 a 59 Mujeres	AOB02	
			60 años y más Mujeres	ADM03			60 años y más Mujeres	AOB03	
			20 a 59 Hombres	ADM05			20 a 59 Hombres	AOB05	
			60 años y más Hombres	ADM06			60 años y más Hombres	AOB06	
		En tratamiento	20 a 59 Mujeres	ADM08		En tratamiento	20 a 59 Mujeres	AOB08	
			60 años y más Mujeres	ADM09			60 años y más Mujeres	AOB09	
			20 a 59 Hombres	ADM11			20 a 59 Hombres	AOB11	
			60 años y más Hombres	ADM12			60 años y más Hombres	AOB12	
		Controlados	20 a 59 Mujeres	ADM14		Controlados	20 a 59 Mujeres	AOB14	
			60 años y más Mujeres	ADM15			60 años y más Mujeres	AOB15	
			20 a 59 Hombres	ADM17			20 a 59 Hombres	AOB17	
			60 años y más Hombres	ADM18			60 años y más Hombres	AOB18	
	067 Hipertensión Arterial	Ingresos	20 a 59 Mujeres	AHA02		Ingresos	20 a 59 Mujeres	ADL02	
			60 años y más Mujeres	AHA03			60 años y más Mujeres	ADL03	
			20 a 59 Hombres	AHA05			20 a 59 Hombres	ADL05	
			60 años y más Hombres	AHA06			60 años y más Hombres	ADL06	
			20 a 59 Mujeres	AHA08			20 a 59 Mujeres	ADL08	
			60 años y más Mujeres	AHA09			60 años y más Mujeres	ADL09	
En tratamiento		20 a 59 Hombres	AHA11		En tratamiento	20 a 59 Hombres	ADL11		
		60 años y más Hombres	AHA12			60 años y más Hombres	ADL12		
		20 a 59 Mujeres	AHA14			20 a 59 Mujeres	ADL14		
		60 años y más Mujeres	AHA15			60 años y más Mujeres	ADL15		
		20 a 59 Hombres	AHA17			20 a 59 Hombres	ADL17		
		60 años y más Hombres	AHA18			60 años y más Hombres	ADL18		
068 Sobrepeso		Ingresos	20 a 59 Mujeres	ASP01		Ingresos	20 a 59 Mujeres	AEC02	
			60 años y más Mujeres	ASP02			60 años y más Mujeres	AEC03	
			20 a 59 Hombres	ASP03			20 a 59 Hombres	AEC05	
			60 años y más Hombres	ASP04			60 años y más Hombres	AEC06	
		En tratamiento	20 a 59 Mujeres	ASP05		En tratamiento	20 a 59 Mujeres	AEC08	
			60 años y más Mujeres	ASP06			60 años y más Mujeres	AEC09	
	20 a 59 Hombres		ASP07		20 a 59 Hombres		AEC11		
	60 años y más Hombres		ASP08		60 años y más Hombres		AEC12		
	Controlados	20 a 59 Mujeres	ASP09		Controlados	20 a 59 Mujeres	AEC14		
		60 años y más Mujeres	ASP10			60 años y más Mujeres	AEC15		
		20 a 59 Hombres	ASP11			20 a 59 Hombres	AEC17		
		60 años y más Hombres	ASP12			60 años y más Hombres	AEC18		
070 Dislipidemias	Ingresos	20 a 59 Mujeres	ADL02		Ingresos	20 a 59 Mujeres	AEC02		
		60 años y más Mujeres	ADL03			60 años y más Mujeres	AEC03		
		20 a 59 Hombres	ADL05			20 a 59 Hombres	AEC05		
60 años y más Hombres		ADL06		60 años y más Hombres		AEC06			
20 a 59 Mujeres		ADL08		20 a 59 Mujeres		AEC08			
60 años y más Mujeres		ADL09		60 años y más Mujeres		AEC09			
En tratamiento	20 a 59 Hombres	ADL11		En tratamiento	20 a 59 Hombres	AEC11			
	60 años y más Hombres	ADL12			60 años y más Hombres	AEC12			
	20 a 59 Mujeres	ADL14			20 a 59 Mujeres	AEC14			
	60 años y más Mujeres	ADL15			60 años y más Mujeres	AEC15			
	20 a 59 Hombres	ADL17			20 a 59 Hombres	AEC17			
	60 años y más Hombres	ADL18			60 años y más Hombres	AEC18			
071 Síndrome metabólico	Ingresos	20 a 59 Mujeres	ADL02		Ingresos	20 a 59 Mujeres	AEC02		
		60 años y más Mujeres	ADL03			60 años y más Mujeres	AEC03		
		20 a 59 Hombres	ADL05			20 a 59 Hombres	AEC05		
		60 años y más Hombres	ADL06			60 años y más Hombres	AEC06		
		20 a 59 Mujeres	ADL08			20 a 59 Mujeres	AEC08		
		60 años y más Mujeres	ADL09			60 años y más Mujeres	AEC09		
	En tratamiento	20 a 59 Hombres	ADL11		En tratamiento	20 a 59 Hombres	AEC11		
		60 años y más Hombres	ADL12			60 años y más Hombres	AEC12		
		20 a 59 Mujeres	ADL14			20 a 59 Mujeres	AEC14		
		60 años y más Mujeres	ADL15			60 años y más Mujeres	AEC15		
		20 a 59 Hombres	ADL17			20 a 59 Hombres	AEC17		
		60 años y más Hombres	ADL18			60 años y más Hombres	AEC18		
072 Hemoglobina glucosilada (HbA1c) en pacientes con DM	Número de Hemoglobina glucosilada (HbA1c)	HBA01		073 Revisión de pies en pacientes con DM	Revisión de pies	PDM02			
	Controlados con HbA1c	HBA02			Con pie diabético	PDM03			
	Cobertura HbA1c en pacientes con DM	HBA03							

SIS 2016

Informe Mensual de Actividades Realizadas en la Unidad Médica SIS-SS-CE-H

Sección II

Hoja 17 de 23

Nombre de la unidad: _____ CLUES: _____ Servicio: _____
 Nombre del responsable: _____ Mes estadístico: _____ Del 26 de _____ al 25 de _____ Año: _____
 SIS-2016

			Clave	Registro	Total
Salud en el adulto y en el anciano	080 Diabetes Mellitus	Ingresos	20 a 59 Mujeres	ADM02	
			60 años y más Mujeres	ADM03	
			20 a 59 Hombres	ADM05	
			60 años y más Hombres	ADM06	
		En tratamiento	20 a 59 Mujeres	ADM08	
			60 años y más Mujeres	ADM09	
			20 a 59 Hombres	ADM11	
			60 años y más Hombres	ADM12	
		Controlados	20 a 59 Mujeres	ADM14	
	60 años y más Mujeres		ADM15		
	20 a 59 Hombres		ADM17		
	60 años y más Hombres		ADM18		
	081 Hipertensión Arterial	Ingresos	20 a 59 Mujeres	AHA02	
			60 años y más Mujeres	AHA03	
			20 a 59 Hombres	AHA05	
			60 años y más Hombres	AHA06	
		En tratamiento	20 a 59 Mujeres	AHA08	
60 años y más Mujeres			AHA09		
20 a 59 Hombres			AHA11		
60 años y más Hombres			AHA12		
Controlados		20 a 59 Mujeres	AHA14		
		60 años y más Mujeres	AHA15		
		20 a 59 Hombres	AHA17		
		60 años y más Hombres	AHA18		
082 Obesidad	Ingresos	20 a 59 Mujeres	AOB02		
		60 años y más Mujeres	AOB03		
		20 a 59 Hombres	AOB05		
		60 años y más Hombres	AOB06		
	En tratamiento	20 a 59 Mujeres	AOB08		
		60 años y más Mujeres	AOB09		
		20 a 59 Hombres	AOB11		
		60 años y más Hombres	AOB12		
	Controlados	20 a 59 Mujeres	AOB14		
		60 años y más Mujeres	AOB15		
		20 a 59 Hombres	AOB17		
		60 años y más Hombres	AOB18		

			Clave	Registro	Total
083 Dislipidemias	Ingresos	20 a 59 Mujeres	ADL02		
		60 años y más Mujeres	ADL03		
		20 a 59 Hombres	ADL05		
		60 años y más Hombres	ADL06		
	En tratamiento	20 a 59 Mujeres	ADL08		
		60 años y más Mujeres	ADL09		
		20 a 59 Hombres	ADL11		
		60 años y más Hombres	ADL12		
	Controlados	20 a 59 Mujeres	ADL14		
		60 años y más Mujeres	ADL15		
		20 a 59 Hombres	ADL17		
		60 años y más Hombres	ADL18		
084 Síndrome metabólico	Ingresos	20 a 59 Mujeres	AEC02		
		60 años y más Mujeres	AEC03		
		20 a 59 Hombres	AEC05		
		60 años y más Hombres	AEC06		
	En tratamiento	20 a 59 Mujeres	AEC08		
		60 años y más Mujeres	AEC09		
		20 a 59 Hombres	AEC11		
		60 años y más Hombres	AEC12		
	Controlados	20 a 59 Mujeres	AEC14		
		60 años y más Mujeres	AEC15		
		20 a 59 Hombres	AEC17		
		60 años y más Hombres	AEC18		
085 Factor de riesgo	Sobrepeso	20 a 59 Mujeres	FRS01		
		60 años y más Mujeres	FRS02		
		20 a 59 Hombres	FRS03		
		60 años y más Hombres	FRS04		

			Clave	Registro	Total
086 Hemoglobina glucosilada (HbA1c) en pacientes con DM	Número de Hemoglobina glucosilada (HbA1c)	HBA01			
	Controlados con HbA1c	HBA02			
	Cobertura HbA1c en pacientes con DM	HBA03			
087 Número de pruebas de microalbuminuria en pacientes con DM			PMA01		
088 Revisión de pies en pacientes con DM	Revisión de pies	PDM02			
	Con pie diabético	PDM03			
089 Referencia a UNEME-EC			RUN01		

SIS 2016

Informe Mensual de Actividades Realizadas en la Unidad Médica SIS-SS-CE-H

Sección II

Hoja 17 de 23

Nombre de la unidad: _____ CLUES: _____ Servicio: _____
 Nombre del responsable: _____ Mes estadístico: _____ Del 26 de _____ al 25 de _____ Año: _____
 SIS-2016

		Clave	Registro	Total
080 Diabetes Mellitus	Ingresos	20 a 59 Mujeres	ADM02	
		60 años y más Mujeres	ADM03	
		20 a 59 Hombres	ADM05	
		60 años y más Hombres	ADM06	
	En tratamiento	20 a 59 Mujeres	ADM08	
		60 años y más Mujeres	ADM09	
		20 a 59 Hombres	ADM11	
		60 años y más Hombres	ADM12	
	Controlados	20 a 59 Mujeres	ADM14	
		60 años y más Mujeres	ADM15	
		20 a 59 Hombres	ADM17	
		60 años y más Hombres	ADM18	
081 Hipertensión Arterial	Ingresos	20 a 59 Mujeres	AHA02	
		60 años y más Mujeres	AHA03	
		20 a 59 Hombres	AHA05	
		60 años y más Hombres	AHA06	
	En tratamiento	20 a 59 Mujeres	AHA08	
		60 años y más Mujeres	AHA09	
		20 a 59 Hombres	AHA11	
		60 años y más Hombres	AHA12	
	Controlados	20 a 59 Mujeres	AHA14	
		60 años y más Mujeres	AHA15	
		20 a 59 Hombres	AHA17	
		60 años y más Hombres	AHA18	
082 Obesidad	Ingresos	20 a 59 Mujeres	AOB02	
		60 años y más Mujeres	AOB03	
		20 a 59 Hombres	AOB05	
		60 años y más Hombres	AOB06	
	En tratamiento	20 a 59 Mujeres	AOB08	
		60 años y más Mujeres	AOB09	
		20 a 59 Hombres	AOB11	
		60 años y más Hombres	AOB12	
	Controlados	20 a 59 Mujeres	AOB14	
		60 años y más Mujeres	AOB15	
		20 a 59 Hombres	AOB17	
		60 años y más Hombres	AOB18	

Salud en el adulto y en el anciano

		Clave	Registro	Total
083 Dislipidemias	Ingresos	20 a 59 Mujeres	ADL02	
		60 años y más Mujeres	ADL03	
		20 a 59 Hombres	ADL05	
		60 años y más Hombres	ADL06	
	En tratamiento	20 a 59 Mujeres	ADL08	
		60 años y más Mujeres	ADL09	
		20 a 59 Hombres	ADL11	
		60 años y más Hombres	ADL12	
	Controlados	20 a 59 Mujeres	ADL14	
		60 años y más Mujeres	ADL15	
		20 a 59 Hombres	ADL17	
		60 años y más Hombres	ADL18	
084 Síndrome metabólico	Ingresos	20 a 59 Mujeres	AEC02	
		60 años y más Mujeres	AEC03	
		20 a 59 Hombres	AEC05	
		60 años y más Hombres	AEC06	
	En tratamiento	20 a 59 Mujeres	AEC08	
		60 años y más Mujeres	AEC09	
		20 a 59 Hombres	AEC11	
		60 años y más Hombres	AEC12	
	Controlados	20 a 59 Mujeres	AEC14	
		60 años y más Mujeres	AEC15	
		20 a 59 Hombres	AEC17	
		60 años y más Hombres	AEC18	
085 Factor de riesgo	Sobrepeso	20 a 59 Mujeres	FRS01	
		60 años y más Mujeres	FRS02	
		20 a 59 Hombres	FRS03	
		60 años y más Hombres	FRS04	

		Clave	Registro	Total
086 Hemoglobina glucosilada (HbA1c) en pacientes con DM	Número de Hemoglobina glucosilada (HbA1c)	HBA01		
	Controlados con HbA1c	HBA02		
	Cobertura HbA1c en pacientes con DM	HBA03		
087 Número de pruebas de microalbuminuria en pacientes con DM		PMA01		
088 Revisión de pies en pacientes con DM	Revisión de pies	PDM02		
	Con pie diabético	PDM03		
089 Referencia a UNEME-EC		RUN01		

Salud en el adulto y en el anciano

La fuente de llenado es el formato SIS-SS-EC-P. "Tarjeta de registro y control de enfermedades crónicas".

Identifique la enfermedad crónica del paciente en el apartado "Datos basales de los diagnósticos" (1.Diabetes Mellitus, 2 Hipertensión arterial, 3.Obesidad, 4.Dislipidemias, 5.Síndrome metabólico) y registre en la fila correspondiente por grupo de edad y sexo los ingresos, los casos en tratamiento y los casos controlados.

Considere lo siguiente para el registro de la información solicitada:

- ✓ **Ingresos:** Cuenten las tarjetas que durante el mes estadístico se encuentran en la sección ingresos del archivo activo del tarjetero por tipo de enfermedad crónica (Diabetes mellitus, Hipertensión arterial, Obesidad y Dislipidemias) y registre el resultado en la fila correspondiente. En caso de que el paciente tenga diagnóstico de síndrome metabólico, regístrelo en el apartado con el mismo nombre "Síndrome metabólico" y además deberá de registrar por separado los diagnósticos que en su caso lo integran, de acuerdo al grupo de edad y sexo.
- ✓ **Casos en tratamiento:** Cuenten las tarjetas que durante el mes estadístico se encuentran en todas las secciones del archivo activo: Ingresos, Reingresos, Pacientes regulares, Pacientes irregulares, y registre el resultado en la fila correspondiente.

NOTA: Recuerde que si el paciente tiene el diagnóstico de síndrome metabólico, deberá de registrar por separado los diagnósticos que en su caso lo integran, y además será registrado también como síndrome metabólico, de acuerdo al grupo de edad y sexo.

✓ **Casos controlados:** De los casos en tratamiento, clasifique aquellas tarjetas que durante el mes estadístico correspondan a pacientes que en la columna "Paciente controlado" tenga registrado "SI" y de acuerdo al código (1.Diabetes mellitus, 2.Hipertensión arterial, 3.Obesidad, 4.Dislipidemias, 5.Síndrome metabólico). Anótelas en el padecimiento correspondiente.

NOTA: Para Síndrome metabólico considere caso controlado cuando se haya controlado la diabetes mellitus y al menos otro padecimiento con los que se integró el diagnóstico. Si no está contemplada la diabetes mellitus, al menos dos padecimientos en control. Tenga en cuenta los siguientes valores de referencia para considerarse en control:

- ✓ Presión arterial: menor a 140/90 mm/Hg y menor de 130/80 mm/Hg cuando presentan Diabetes mellitus como comorbilidad.
- ✓ Hemoglobina Glucosilada (HbA1c) por debajo de 7% o Glucosa en ayuno entre 70 y 130 mg/dl.
- ✓ Colesterol total: menor a 200 mg/dl.
- ✓ Triglicéridos: menor a 150 mg/dl.
- ✓ Obesidad: Paciente que haya disminuido al menos el 5% del peso corporal con relación a la medición de su ingreso al tratamiento y mantenga dicha disminución.

Recuerde que cuando se trate de registrar a un paciente con dos o más enfermedades, deberá anotar todos los padecimientos en forma separada en los tres apartados: Ingresos, en tratamiento y controlado (en este último si cumple los criterios).

Factor de riesgo Sobrepeso: De todas las tarjetas de la sección de archivo activo (regulares e irregulares), separe aquellos que durante el mes estadístico tienen en el reverso de la tarjeta marcada con una "X" la casilla en la columna "Sobrepeso" y registre el resultado de acuerdo al grupo de edad y sexo.

Hemoglobina glucosilada (HbA1c) en pacientes con diabetes mellitus (DM)

✓ **Número de Hemoglobina Glucosilada (HbA1c)**

Separe y cuente las tarjetas de pacientes con diagnóstico de Diabetes mellitus que durante el mes estadístico cuentan con resultado de Hemoglobina Glucosilada (HbA1c).

✓ **Controlados con HbA1c**

De las tarjetas contabilizadas anteriormente, identifique y separe aquéllas con resultado de hemoglobina Glucosilada por debajo de 7% en el mes a reportar.

✓ **Cobertura HbA1c en pacientes con DM (primera vez en el año)**

Para esta variable se contabilizará la primera hemoglobina glucosilada tomada en paciente con Diabetes mellitus en el año; por lo que es necesario que separe las tarjetas de pacientes con diagnóstico de Diabetes mellitus y contabilice aquéllas que durante el mes a reportar se realizó la primer hemoglobina glucosilada (HbA1c) **en el año** y cuide de no reportarlo nuevamente durante el año estadístico.

Número de pruebas de microalbuminuria en pacientes con DM

Separe y cuente las tarjetas de pacientes con diagnóstico de Diabetes mellitus que durante el mes estadístico se les realizó prueba de microalbuminuria.

Revisión de pies en pacientes con DM

✓ **Revisión de pies:** Separe las tarjetas de pacientes con diagnóstico de Diabetes mellitus correspondientes al mes estadístico reportado; cuente las tarjetas en las que se realizó revisión de pies, las cuales fueron marcadas con número del 2 al 5 en la columna de "revisión de pies".

✓ **Con Pie Diabético:** Contabilice solo las tarjetas en las que se registró por primera vez durante el mes estadístico en la columna de "complicaciones" el código "PD" correspondiente a "Pie diabético". Anote el conteo en la fila correspondiente.

Referencia a UNEME-EC

De todas las tarjetas correspondientes a casos en tratamiento del archivo activo del tarjetero, identifique y separe aquéllos que durante el mes estadístico tienen anotado el número 4 en la columna de "Referencia" que corresponde a "Referencia a UNEME-EC". Anote el conteo en la fila correspondiente.

SIS 2016

Se elimina Sobrepeso como Padecimiento en seguimiento y control.

085 Factor de riesgo	Sobrepeso	20 a 59 Mujeres	FRS01
		60 años y más Mujeres	FRS02
		20 a 59 Hombres	FRS03
		60 años y más Hombres	FRS04

Sobrepeso como factor de riesgo, se reportará según sexo y grupo de edad

086 Hemoglobina glucosilada (HbA1c) en pacientes con DM	Número de Hemoglobina glucosilada (HbA1c)	HBA01
	Controlados con HbA1c	HBA02
	Cobertura HbA1c en pacientes con DM	HBA03
087 Número de pruebas de microalbuminuria en pacientes con DM		PMA01
088 Revisión de pies en pacientes con DM	Revisión de pies	PDM02
	Con pie diabético	PDM03
089 Referencia a UNEME-EC		RUN01

Se agrega Pruebas de Microalbuminuria en pacientes con Diabetes Mellitus

Se agrega Referencia a UNEME-EC

SIS 2015

Informe Mensual de Actividades Realizadas en la Unidad Médica SIS-SS-CE-H

Sección II
Hoja 18 de 23

Nombre de la unidad: _____ CLUES: _____ Servicio: _____
 Nombre de quien otorga la consulta: _____ Mes estadístico: _____ Del 26 de _____ al 25 de _____ Año: _____
 SIS-2015

	clave	Variable	Registro	Total
Micobacteriosis	075			
	Lepra			
	MBL01	Ingresos a control		
	MBL02	Reingresos a control		
	MBL03	Casos registrados en tratamiento		
	MBL04	Casos registrados sin tratamiento		
	MBL05	Casos registrados vigilancia postratamiento		

		Variable	Registro	Total	
Zoonosis	Identificación del caso	Z0B11	Solo Consulta externa		
		Z0B12	Consulta externa, con auxilio de Fosa de Bengala positivo		
	Es corroborado con SAT y 2ME	Z0B13	Si (Positivo)		
	Fuente de infección identificada	Z0B14	Consumo leche cruda o "bronca" y lacticinios		
		Z0B15	Contacto y convivencia con el cuidado de animales		
	Tipo de tratamiento	Z0B16	Primario		
		Z0B17	Retratamiento		
	Esquema de tratamiento	Z0B07	Tratamiento A		
		Z0B08	Tratamiento B		
		Z0B09	Tratamiento C		
		Z0B18	Tratamiento alternativo 1		
		Z0B19	Tratamiento alternativo 2		

		Variable	Registro	Total	
Zoonosis	Casos diagnósticos por	ZTC08	Evidencia clínica y expulsión de proglótido		
		Contactos	ZTC03	Identificados de enfermos	
	Tratamiento enfermos	ZTC04	Álbendazol		
		ZTC05	Praziquantel		
	Tratamiento contactos	ZTC06	Álbendazol		
		ZTC07	Praziquantel		

		Variable	Registro	Total
078 Cisticercosis	Z0C02	Casos diagnósticos por laboratorio o gabinete		
	Z0C03	Casos referidos		

SIS 2016

Informe Mensual de Actividades Realizadas en la Unidad Médica SIS-SS-CE-H

Sección II

Hoja 18 de 23

Nombre de la unidad: _____ CLUES: _____ Servicio: _____
 Nombre del responsable: _____ Mes estadístico: _____ Del 26 de _____ al 25 de _____ Año: _____
 SIS-2016

	Clave	Variable	Registro	Total
091 Micobacteriosis-Lepra	MBL01	Ingresos a control		
	MBL02	Reingresos a control		
	MBL03	Casos registrados en tratamiento		
	MBL04	Casos registrados sin tratamiento		
	MBL05	Casos registrados vigilancia postratamiento		

	Clave	Variable	Registro	Total
Zoonosis 092 Brucelosis	Identificación del caso			
	ZOB12	Consulta externa, con auxilio de Rosa de Bengala positivo		
	Es corroborado con SAT y 2-ME			
	ZOB13	Si (Positivo)		
	Fuente de infección identificada			
	ZOB14	Consumo leche cruda o "bronca" y lácteos		
	ZOB15	Contacto y convivencia con el cuidado de animales		
	Esquema de tratamiento			
	ZOB07	Tratamiento A		
	ZOB08	Tratamiento B		
ZOB09	Tratamiento C			
ZOB20	Tratamiento alternativo			

	Clave	Variable	Registro	Total
Zoonosis 093 Taeniosis	Casos diagnósticos por			
	ZTC08	Evidencia clínica y expulsión de proglótido		
	Tratamiento enfermos			
ZTC04	Albendazol			
ZTC05	Praziquantel			

	Clave	Variable	Registro	Total
094 Cisticercosis	ZOC02	Casos diagnósticos por laboratorio o gabinete		
	ZOC03	Casos referidos		

Brucelosis

- ✓ La fuente de llenado es el formato SIS-SS-26-P "Tarjeta de registro y control de caso de Brucelosis".
- ✓ Tome las tarjetas de la sección de ingresos correspondiente al mes estadístico.
- ✓ **Identificación del caso:** Cuento las tarjetas de los pacientes que acuden como primera vez a la consulta con datos clínicos sugestivos de la enfermedad y/o datos epidemiológicos y tengan Rosa de Bengala positivo.
- ✓ **Es corroborado con SAT y 2-ME"** anote el número de pacientes a los que se les confirmó el diagnóstico a través del SAT y 2-ME.
- ✓ **Fuente de infección identificada:** cuente las "X" del rubro variables epidemiológicas y registre el total según corresponda, en caso de que estén marcadas ambas fuentes de infección cuente y registre sólo las relacionadas con el consumo de leche cruda o bronca y lacticinios.
- ✓ **Esquema de tratamiento:** Anote los esquemas de tratamiento según corresponda; para el caso del Tratamiento alternativo súmelos y regístrelo en el total de la fila correspondiente. La suma de los esquemas de tratamiento A,B,C con los tratamientos alternativos debe ser igual a la suma de los casos probables.

Taeniosis

- ✓ La fuente de llenado es el formato SIS-SS-37-P "Tarjeta de Registro e Identificación del Caso de Taeniosis/Cisticercosis".
- ✓ Tome las tarjetas de la sección de ingresos correspondiente al mes estadístico.
- ✓ Para el llenado de los renglones **Casos diagnosticados y esquema de tratamiento a partir de solicitar su consulta en la unidad médica:**
 - Casos diagnosticados por evidencia clínica y expulsión de proglótidos. Anote el caso que sea de primera vez a través de la consulta con evidencia clínica y expulsión del proglótido.
 - Tratamiento enfermos albendazol. Anote el tratamiento prescrito por albendazol por primera vez.
 - Tratamiento enfermos praziquantel. Anote el tratamiento prescrito por praziquantel por primera vez.

Cisticercosis

La fuente de llenado es el formato SIS-SS-37-P "Tarjeta de Registro e Identificación del Caso de Taeniosis/Cisticercosis".

- ✓ Casos diagnosticados por laboratorio o gabinete. Anote los casos diagnosticados por laboratorio o gabinete.
- ✓ Casos referidos. Anote los casos que son referidos a un segundo o tercer nivel de atención.

Zoonosis	092 Brucelosis	Identificación del caso	Clave	Variable
		Es corroborado con SAT y 2-ME	ZOB12	Consulta externa, con auxilio de Rosa de Bengala positivo
		Fuente de infección identificada	ZOB13	Si (Positivo)
			ZOB14	Consumo leche cruda o "bronca" y lácteos
		Esquema de tratamiento	ZOB15	Contacto y convivencia con el cuidado de animales
			ZOB07	Tratamiento A
			ZOB08	Tratamiento B
	ZOB09		Tratamiento C	
		ZOB20	Tratamiento alternativo	
	093 Taeniosis	Casos diagnósticos por	Clave	Variable
			ZTC08	Evidencia clínica y expulsión de proglótido
		Tratamiento enfermos	ZTC04	Albendazol
			ZTC05	Praziquantel
094 Cisticercosis	Clave	Variable		
	ZOC02	Casos diagnósticos por laboratorio o gabinete		
	ZOC03	Casos referidos		

Para Brucelosis se eliminan:

**Identificación del caso solo consulta externa
Tipo de tratamiento primario
Tipo de tratamiento retratamiento
Tratamiento alternativo 1
Tratamiento alternativo 2**

Se agrega Tratamiento alternativo

Para Taeniosis se eliminan:

**Contactos identificados de enfermos
Tratamientos ministrados contactos albendazol
Tratamientos ministrados contactos praziquantel**

SIS 2015

Informe Mensual de Actividades Realizadas en la Unidad Médica SIS-SS-CE-H

Sección III
Hoja 19 de 23

Nombre de la unidad: _____ CLUES: _____ Servicio: _____
 Nombre de quien otorga la consulta: _____ Mes estadístico: _____ Del 26 de _____ al 25 de _____ Año: _____
 SIS-2015

	clave	Variable	Total
079 Estimulación temprana Menores de 5 años	EST03	Con resultado prueba EDI normal (verde)	
	EST04	Con resultado prueba EDI rezago (amarillo)	
	EST05	PROSPERA	Resultado EDI normal (verde)
	EST06		Resultado EDI rezago (amarillo)

	clave	Variable	Total
080 Rehabilitación	RET06	Sesiones de lenguaje	
	RET04	Sesiones de fisioterapia	
	RET05	Pacientes rehabilitados	

	clave	Variable	Total
081 Salud mental	Mujeres	SMA01	Psicoterapia adicción a fármacos
		SMA02	Psicoterapia adicción a alcohol
		SMA03	Psicoterapia adicción a tabaco
		SMA04	Pacientes rehabilitados
	Hombres	SMA05	Psicoterapia adicción a fármacos
		SMA06	Psicoterapia adicción a alcohol
		SMA07	Psicoterapia adicción a tabaco
		SMA08	Pacientes rehabilitados

	clave	Variable	Total
082 Micronutrientos	Vitamina A	MNM21	Dosis única hasta 28 días
		MNM01	Embarazadas
	Ácido fólico	MNM02	No embarazadas
		MNM22	Embarazada < 20 años
	Hierro	MNM23	Embarazada 20 años y más
		MNM04	Mujer lactando
		MNM24	10-19 años

	clave	Variable	Total
083 PROSPERA	OPR01	Familias en control	
	OPR02	Familias registradas	

	clave	Variable	Total
084 Desintoxicaciones	Mujeres	DXXN01	Alcoholismo
		DXXN02	Fármacos médicos
		DXXN03	Otros fármacos
	Hombres	DXXN04	Alcoholismo
		DXXN05	Fármacos médicos
		DXXN06	Otros fármacos

	clave	Variable	Total
085 Grupos de ayuda mutua	GAM04	Grupos formados autoayuda violencia	
	GAM01	Activos	
	GAM02	Acreditados	
	GAM03	Orientación alimentaria y ejercicio	

	clave	Variable	Total
086 Madres capacitadas	MAC01	EDAS	
	MAC02	IRAS	
	MAC03	Desnutrición infantil	
	MAC04	Estimulación temprana	
	MAC05	Obesidad y sobrepeso	
	MAC06	Cuidados al recién nacido	

	clave	Variable	Total
087 Grupos de Adolescentes Promotores de la Salud (GAPS)	GAP01	Formados en el periodo	Grupos
			Integrantes
	GAP02	Activos (haciendo intervenciones)	Grupos
			Integrantes
	GAP07	Intervenciones realizadas por GAPS	Intervenciones
			Asistentes a pláticas
	GAP06	Capacitación	Promotores Acreditados

SIS 2016

Informe Mensual de Actividades Realizadas en la Unidad Médica SIS-SS-CE-H

Sección III

Hoja 19 de 23

Nombre de la unidad: _____ CLUES: _____ Servicio: _____
 Nombre del responsable: _____ Mes estadístico: _____ Del 26 de _____ al 25 de _____ Año: _____
 SIS-2016

	Clave	Variable	Total
Estimulación temprana Menores de 5 años	EST03	095	Resultado prueba EDI normal (verde)
	EST04	TOTAL	Resultado prueba EDI rezago (amarillo)
	EST05	096	Resultado prueba EDI normal (verde)
	EST06	PROSPERA	Resultado prueba EDI rezago (amarillo)

	Clave	Variable	Total
097 Rehabilitación	RET06	Sesiones de lenguaje	
	RET04	Sesiones de fisioterapia	
	RET05	Pacientes rehabilitados	

	Clave	Variable	Total
098 Salud mental	Mujeres	SMA01	Psicoterapia adicción a fármacos
		SMA02	Psicoterapia adicción a alcohol
		SMA03	Psicoterapia adicción a tabaco
		SMA04	Pacientes rehabilitados
	Hombres	SMA05	Psicoterapia adicción a fármacos
		SMA06	Psicoterapia adicción a alcohol
		SMA07	Psicoterapia adicción a tabaco
		SMA08	Pacientes rehabilitados

	Clave	Variable	Total
099 Micronutrientos	Vitamina A	MNM21	Dosis única hasta 28 días
		MNM01	Embarazadas
	Ácido fólico	MNM02	No embarazadas
		MNM22	Embarazada < 20 años
	Hierro	MNM23	Embarazada 20 años y más
		MNM04	Mujer lactando
		MNM24	10-19 años

	Clave	Variable	Total
100 PROSPERA	OPR01	Familias en control	
	OPR02	Familias registradas	

101 Desintoxicaciones	Mujeres	DXN01	Alcoholismo	
		DXN02	Fármacos médicos	
	DXN03	Otros fármacos		
	Hombres	DXN04	Alcoholismo	
	DXN05	Fármacos médicos		
	DXN06	Otros fármacos		

	Variable	clave	Número	clave	Integrantes	
102 Grupos	Formados autoayuda violencia	GAM04				
	Ayuda Mutua - EC	Activos	GAM01		GAM05	
		Acreditados	GAM02		GAM06	
		Re-acreditados	GAM07		GAM08	
	Acreditados con excelencia	GAM09		GAM10		
	Orientación integral	Psicológica	GAM11		GAM12	
		Nutricional	GAM13		GAM14	
		Odontológica	GAM15		GAM16	
Activación física		GAM17		GAM18		

	Clave	Variable	Total
103 Madres capacitadas	MAC01	EDAS	
	MAC02	IRAS	
	MAC03	Desnutrición infantil	
	MAC04	Estimulación temprana	
	MAC05	Obesidad y sobrepeso	
	MAC06	Cuidados al recién nacido	
	MAC07	Lactancia materna	

	Clave	Variable	Total	
104 Grupos de Adolescentes Promotores de la Salud (GAPS)	GAP10	Atención	Total de Grupos en Operación	
	GAP11		Adolescentes integrantes de los Grupos en Operación	
	GAP12		Grupos dados de Baja	
	GAP13	Adolescentes integrantes dados de Baja		
	GAP14	Tipo de Población	Grupos Indígenas	
	GAP15		Grupos Rurales	
	GAP16		Grupos Urbanos	
	GAP17		Mujer 10 a 14 años	
	GAP18		Mujer 15 a 19 años	
	GAP19		Hombre 10 a 14 años	
GAP20	Hombre 15 a 19 años			

		Variable	clave	Número	clave	Integrantes	
102 Grupos	Ayuda Mutua - EC	Formados autoayuda violencia	GAM04				
		Orientación integral	Activos	GAM01		GAM05	
			Acreditados	GAM02		GAM06	
			Re-acreditados	GAM07		GAM08	
			Acreditados con excelencia	GAM09		GAM10	
		Psicológica	GAM11		GAM12		
		Nutricional	GAM13		GAM14		
		Odontológica	GAM15		GAM16		
		Activación física	GAM17		GAM18		

		Clave	Variable	Total
103 Madres capacitadas		MAC01	EDAS	
		MAC02	IRAS	
		MAC03	Desnutrición infantil	
		MAC04	Estimulación temprana	
		MAC05	Obesidad y sobrepeso	
		MAC06	Cuidados al recién nacido	
		MAC07	Lactancia materna	

		Clave	Variable	Total
104 Grupos de Adolescentes Promotores de la Salud (GAPS)	Atención	GAP10	Total de Grupos en Operación	
		GAP11	Adolescentes integrantes de los Grupos en Operación	
		GAP12	Grupos dados de Baja	
		GAP13	Adolescentes integrantes dados de Baja	
	Tipo de Población	GAP14	Grupos Indígenas	
		GAP15	Grupos Rurales	
		GAP16	Grupos Urbanos	
		GAP17	Mujer 10 a 14 años	
		GAP18	Mujer 15 a 19 años	
		GAP19	Hombre 10 a 14 años	
GAP20	Hombre 15 a 19 años			

Grupos

La fuente de información es el formato SIS-SS-05-P, "Hoja diaria de trabajo social". Tome la hoja en la que al final del mes que reporta se registró la información relacionada con los grupos.

- ✓ Para el renglón **Formados autoayuda violencia** obtener del apartado Formación de Grupos, en la columna TOTAL anote el número de nuevos grupos formados en el mes.

Ayuda Mutua EC

Considere que se deberá reportar los valores acumulados en el mes estadístico registrados en la Hoja Diaria de Trabajo Social y cuide de no duplicar información.

- ✓ Transcriba el valor de las columnas según corresponda.
- ~~✓ Para el renglón "Activos", del apartado Grupos activos, transcriba el valor de la columna número, de la fila Grupo de ayuda mutua.~~
- ~~✓ Para el renglón "Acreditados", del apartado Grupos acreditados, transcriba el valor de la columna número, de la fila Grupo de ayuda mutua.~~
- ~~✓ Para el renglón "Orientación alimentaria y ejercicio", del apartado Grupos que reciben orientación alimentaria y realizan actividad física regularmente, transcriba el valor de la columna número.~~

Madres Capacitadas

La fuente de llenado es el formato SIS-SS-29-P, "Programa Salud de la infancia: Registro de capacitación de madres".

Clasifique los formatos empleados por tema, cuente el número de madres que fueron aprobadas. Registre el resultado en la fila correspondiente.

Grupos de adolescentes promotores de la salud. (GAPS)

La fuente de llenado es el formato SIS-SS-GAPS, "Programa de Atención a la Salud de la Adolescencia. Grupos y Adolescentes Promotores de Salud". Transcriba el valor según corresponda al concepto solicitado.

SIS 2015

Informe Mensual de Actividades Realizadas en la Unidad Médica SIS-SS-CE-H

Sección III
Hoja 20 de 23

Nombre de la unidad: _____ CLUES: _____ Servicio: _____
 Nombre de quien otorga la consulta: _____ Mes estadístico: _____ Del 26 de _____ al 25 de _____ Año: _____
 SIS-2015

		clave	Variable	Total	
Salud reproductiva	Unidades de Consulta externa	088	PAR01 Partos eutócicos < 20 años		
			PAR02 Partos eutócicos 20 años y más		
			PAR03 Partos distócicos < 20 años		
			PAR04 Partos distócicos 20 años y más		
			PAR05 Abortos < 20 años		
			PAR06 Abortos 20 años y más		
		089	NAC11 Total de nacimientos atendidos Seguro Popular		
	090 Nacidos vivos	NAC01 Nacidos vivos 36 y menos semanas < 2500g			
		NAC02 Nacidos vivos 36 y menos semanas 2500g y más			
		NAC03 Nacidos vivos 37 y más semanas < 2500g			
		NAC04 Nacidos vivos 37 y más semanas 2500g y más			
	091 Defunciones fetales	NAC09 Defunciones fetales 22 a 27 semanas			
NAC10 Defunciones fetales 28 y más semanas					
092 Nacidos vivos PROSPERA	NAC05 Nacidos vivos 36 y menos semanas < 2500g				
	NAC06 Nacidos vivos 36 y menos semanas 2500g y más				
	NAC07 Nacidos vivos 37 y más semanas < 2500g				
	NAC08 Nacidos vivos 37 y más semanas 2500g y más				
093 Tamiz Neonatal	Metabólico	RNL06 Recién Nacidos Tamizados			
		RNL07 Galactocemia confirmada			
		RNL08 Hiperplasia suprarrenal confirmada			
		RNL09 Fenilcetonuria confirmada			
		RNL03 Hipotiroidismo confirmado			
	RNL04 Auditivos (TAN)				
RNL05 TAN con sospecha de hipoacusia					
Planificación Familiar	094 Aceptantes postevento obstétrico en Unidades de Consulta externa	< 20 años	Parto	PPF01 Hormonal	
				PPF02 DIU	
				PPF03 OTB	
			Aborto	PPF04 Hormonal	
				PPF05 DIU	
				PPF06 OTB	
	20 y más años	Parto	PPF07 Hormonal		
			PPF08 DIU		
			PPF09 OTB		
		Aborto	PPF10 Hormonal		
			PPF11 DIU		
			PPF12 OTB		
Métodos quirúrgicos	095 Vasectomía	PF006 Vasectomías < 20 años			
		PF007 Vasectomías 20 años y más			
		PF005 Sin bisturí dados de alta con azoospermia			
	096 OTB Unidades de Consulta externa	PF001 < 20 años			
PF002 20 años y más					

		clave	Variable	Total
Sesiones	097 PROSPERA	POP01 A beneficiarios		
		POP02 Nivel medio superior		
		SE301 Sesiones		
	Seguro Médico para una Nueva Generación	SE302 Asistentes		
		SE310 Asistentes a sesiones VIH e ITS		
	Población general	SE305 Consejería de Planificación Familiar		
		SE306 Población General		
		SE311 Alumnas y alumnos		
	Talleres de Promoción de la Salud	SE303 Docentes		
		SE312 Talleres a migrantes		
		SE313 Migrantes asistentes		
	Prevención de la Violencia	SE314 Adolescentes		
SE315 Padre o tutor				
Información de cáncer	SE316 A tutores de < 18 años			

Zoonosis

		clave	Variable	Total
099 Rabia tratamiento a humanos	Riesgo Leve	ZOR05 Completos Personas		
		ZOR06 Completos Dosis		
		ZOR07 Incompletos Personas		
		ZOR08 Incompletos Dosis		
		ZOR09 Completos Personas		
		ZOR10 Completos Dosis		
		ZOR11 Incompletos Personas		
		ZOR12 Incompletos Dosis		
	Riesgo Grave	ZOR13 Inmunoglobulinas (Frascos)		
		ZOR14 Personas que lo reciben		
		ZOR15 Dosis de VAH aplicadas		
	Pre-exposición y Refuerzo			

		clave	Variable	Total
100 Promotores y Brigadistas Juveniles de Salud Sexual y Reproductiva	Tipo de servicio amigable	PBJ07 Exclusivo		
		PBJ08 Mixto		
		PBJ09 Horizontal		
	PBJ01 Formados en el periodo			
	PBJ02 Activos			
	PBJ03 Promotores total			
PBJ04 Adolescentes promotores capacitados				
PBJ06 Intervenciones realizadas por promotores y brigadistas				

SIS 2016

Informe Mensual de Actividades Realizadas en la Unidad Médica SIS-SS-CE-H

Sección III
Hoja 20 de 23

Nombre de la unidad: _____ CLUES: _____ Servicio: _____
 Nombre del responsable: _____ Mes estadístico: _____ Del 26 de _____ al 25 de _____ Año: _____
 SIS-2016

		Clave	Variable	Total		
Unidades de Consulta externa	105 Atención durante el trabajo de parto	ATP01	Periodo expulsivo en posición vertical			
		ATP02	Acompañamiento psicoemocional continuo			
		ATP03	Manejo activo del tercer periodo			
	Atención obstétrica	106	PAR01	Partos eutócicos < 20 años		
			PAR02	Partos eutócicos 20 años y más		
			PAR03	Partos distócicos < 20 años		
			PAR04	Partos distócicos 20 años y más		
			PAR05	Abortos < 20 años		
			PAR06	Abortos 20 años y más		
	108 Nacidos vivos	107	NAC11	Total de nacimientos atendidos: Seguro Popular		
			NAC01	Nacidos vivos 36 y menos semanas < 2500g		
			NAC02	Nacidos vivos 36 y menos semanas 2500g y más		
NAC03			Nacidos vivos 37 y más semanas < 2500g			
NAC04			Nacidos vivos 37 y más semanas 2500g y más			
109 Defunciones fetales	107	NAC09	Defunciones fetales 22 a 27 semanas			
		NAC10	Defunciones fetales 28 y más semanas			
110 Nacidos vivos PROSPERA	107	NAC05	Nacidos vivos 36 y menos semanas < 2500g			
		NAC06	Nacidos vivos 36 y menos semanas 2500g y más			
		NAC07	Nacidos vivos 37 y más semanas < 2500g			
		NAC08	Nacidos vivos 37 y más semanas 2500g y más			
		NAC12	Apego inmediato			
111 Tamiz Neonatal	Metabólico	RNL06	Rección Nacidos Tamizados			
		RNL07	Galactosemia confirmada			
		RNL08	Hiperplasia suprarenal confirmada			
		RNL09	Fenilcetonuria confirmada			
		RNL03	Hipotiroidismo confirmado			
		RNL04	Auditivos (TAN)			
Planificación familiar	112 Aceptantes postevento obstétrico en Unidades de Consulta externa	< 20 años	Parto	FFP01	Hormonal	
				FFP02	DIU	
			FFP03	OTB		
		Aborto	FFP04	Hormonal		
			FFP05	DIU		
			FFP06	OTB		
	20 y más años	Parto	FFP07	Hormonal		
			FFP08	DIU		
			FFP09	OTB		
		Aborto	FFP10	Hormonal		
			FFP11	DIU		
			FFP12	OTB		
Métodos quirúrgicos	113 Vasectomía	FF006	Vasectomías < 20 años			
		FF007	Vasectomías 20 años y más			
		FF008	Sin bisturí dados de alta con azoospermia			
114 OTB Unidades de Consulta externa	FF001	< 20 años				
	FF002	20 años y más				

115 Casos de intoxicación por picadura de alacrán			
	Clave	Variable	Total
Sitio de la agresión	VEA01	Dentro de la vivienda	
	VEA02	Peridomicilio	
	VEA03	Otros sitios	
Faboterápico antialacrán	BI049	Frazcos de suero aplicados	
Casos tratados con faboterápico	VEA04	Aplicado en los primeros 30 minutos	

Zoonosis				
	Clave	Variable	Total	
116 Rabia tratamiento a humanos	Riesgo Leve	ZOR05	Completos Personas	
		ZOR06	Completos Dosis	
		ZOR07	Incompletos Personas	
		ZOR08	Incompletos Dosis	
		ZOR09	Completos Personas	
		ZOR10	Completos Dosis	
	Riesgo Grave	ZOR11	Incompletos Personas	
		ZOR12	Incompletos Dosis	
		ZOR13	Inmunoglobulinas (Frazcos)	
	Pre-exposición y Refuerzo	ZOR14	Personas que lo reciben	
		ZOR15	Dosis de VAH aplicadas	

117 Rickettsiosis: Fiebre manchada de las montañas rocosas (FMMR)			
	Clave	Variable	Total
117 Rickettsiosis: Fiebre manchada de las montañas rocosas (FMMR)	RFM01	Ingreso casos probables	
	RFM02	Casos confirmados por laboratorio	

SSRA						
	Clave	Variable	Total			
118 Salud Sexual y Reproductiva para Adolescentes (SSRA) (Servicios Amigables)	PBJ10	Mujeres				
			Consultas y/o atenciones otorgadas de primera vez	PBJ11	Hombres	
				PBJ12	Menores de 15 años	
	PBJ13	De 15 a 19 años				
	Tipo de consultas y atenciones	PBJ14	Orientación-Consejería			
		PBJ15	Prescripción de métodos anticonceptivos			
		PBJ16	Anticoncepción de emergencia			
		PBJ17	Prevención y atención de ITS			
		PBJ18	Atención del embarazo			
		PBJ19	Otro tipo de atención			
	Promotores y/o brigadistas juveniles SSRA	PBJ01	Nuevos (Durante el mes)			
		PBJ02	Activos (Al final del mes)			
		PBJ04	Capacitados (Durante el mes)			
	PBJ06	Intervenciones realizadas				

SIS 2016

Sesiones pasa a la Hoja 22

105 Atención durante el trabajo de parto	ATP01	Periodo expulsivo en posición vertical
	ATP02	Acompañamiento psicoemocional continuo
	ATP03	Manejo activo del tercer periodo

108 Nacidos vivos	NAC01	Nacidos vivos 36 y menos semanas < 2500g
	NAC02	Nacidos vivos 36 y menos semanas 2500g y más
	NAC03	Nacidos vivos 37 y más semanas < 2500g
	NAC04	Nacidos vivos 37 y más semanas 2500g y más
	NAC12	Apego inmediato

115 Casos de intoxicación por picadura de alacrán		
	Clave	Variable
Sitio de la agresión	VEA01	Dentro de la vivienda
	VEA02	Peridomicilio
	VEA03	Otros sitios
Faboterápico antialacrán	BID49	Frascos de suero aplicados
Casos tratados con faboterápico	VEA04	Aplicado en los primeros 30 minutos

Se agrega Atención durante el trabajo de parto, la fuente es el formato SIS-SS-12-P “Hoja de atención obstétrica, Unidad de consulta externa”, Al igual que el Apego inmediato

Las variables de Alacranismo que se encontraban en la Hoja 9 pasan a la 20.

Suero antialacrán aplicado que se encontraba en la Hoja 21 pasa a la Hoja 20 y se deja de registrar en el SIS-SS-06-P para registrarse en el formato propio del programa “Investigación Epidemiológica del Caso”, de éstos tomar los que se aplicaron en los primeros 30 minutos y registrarlos.

SIS 2016

SSRA				
	Clave	Variable	Total	
118 Salud Sexual y Reproductiva para Adolescentes (SSRA) (Servicios Amigables)	PBJ10	Consultas y/o atenciones otorgadas de primera vez	Mujeres	
	PBJ11		Hombres	
	PBJ12		Menores de 15 años	
	PBJ13		De 15 a 19 años	
	PBJ14	Tipo de consultas y atenciones	Orientación-Consejería	
	PBJ15		Prescripción de métodos anticonceptivos	
	PBJ16		Anticoncepción de emergencia	
	PBJ17		Prevención y atención de ITS	
	PBJ18		Atención del embarazo	
	PBJ19	Otro tipo de atención		
	PBJ01	Promotores y/o brigadistas juveniles SSRA	Nuevos (Durante el mes)	
	PBJ02		Activos (Al final del mes)	
	PBJ04		Capacitados (Durante el mes)	
PBJ06	Intervenciones realizadas			

Salud Sexual y Reproductiva para Adolescentes (SSRA)

La fuente de información para el llenado de esta sección, es el formato SIS-SS-SSRA, Salud Sexual y Reproductiva para Adolescentes (SSRA). Cédula de Registro en Servicios Amigables. Para tal efecto, siga las siguientes indicaciones:

- ✓ **Consultas y/o atenciones otorgadas de primera vez:** Transcriba los valores registrados en la columna correspondiente a **PRIMERA VEZ** del apartado de consultas y/o atenciones de la Sección II, de acuerdo con las siguientes categorías: Mujeres, Hombres, Menores de 15 años y De 15 a 19 años.
- ✓ **Tipo de consultas y atenciones:** Transcriba los valores registrados en la columna **TOTAL** del apartado de Tipo de consulta y/o atención de la Sección II, de acuerdo con las siguientes categorías: Orientación – Consejería, Prescripción de métodos anticonceptivos, Anticoncepción de Emergencia, Prevención y atención de ITS, Atención del embarazo, así como Otro tipo de atención.

Promotores y/o Brigadistas juveniles: Transcriba los valores registrados en la Sección IV, conforme a la siguiente desagregación: Nuevos (Durante el mes), Activos (Al final del mes), Capacitados (Durante el mes) e intervenciones realizadas en el mes.

SIS 2015

Informe Mensual de Actividades Realizadas en la Unidad Médica SIS-SS-CE-H

Sección III

Hoja 21 de 23

Nombre de la unidad: _____ CLUES: _____ Servicio: _____
 Nombre de quien otorga la consulta: _____ Mes estadístico: _____ Del 26 de _____ al 25 de _____ Año: _____
 SIS-2015

		clave	Variable	Total
101 Aplicación de biológicos	BCG	BIO01	Recién nacido (hasta 28 días)	
		BIO50	29 días a 11 meses	
		BIO03	1 a 4 años	
	Pentavalente Acelular DPaT + VPI + Hib	VAC01	Primera 2 a 11 meses	
		VAC02	Segunda 4 a 11 meses	
		VAC03	Tercera 6 a 11 meses	
		VAC04	Cuarta 18 a 23 meses	
		VAC05	Para completar esquema 1 a 4 años	
	Hepatitis B	VAC06	Primera recién nacido (0 a 7 días)	
		VAC07	Primera 2 a 11 meses	
		VAC08	Segunda 2 a 11 meses	
		VAC09	Tercera 6 a 11 meses	
	Hepatitis A	VAC10	Para completar esquema 1 a 4 años	
		VAC11	1 a 10 años	
	DPT	BIO88	Población en riesgo	
		VAC12	4 años	
	Rotavirus	VAC13	5 a 6 años	
		VAC14	Primera 2 a 7 meses	
	Neumocócica Conjugada	VAC15	Segunda 4 a 7 meses	
		VAC16	Tercera 6 a 7 meses	
		VAC17	Primera 2 a 11 meses	
	Neumocócica polisacarida (23 serotipos)	VAC18	Segunda 4 a 11 meses	
		VAC19	Tercera 12 a 23 meses	
		VAC20	Para completar esquema 12 a 23 meses	
	S R P Triple viral	VAC21	65 años	
		VAC22	Población en riesgo	
		VAC23	Primera 1 año	
	S R Doble viral	VAC24	Refuerzo 6 años	
		VAC25	Para completar esquemas 2 a 9 años	
		VAC26	1 a 4 años	
	VPH Mujeres	VAC27	10 a 19 años	
		VAC28	20 a 29 años	
VAC29		30 y más años		
VPH Mujeres	VAC30	Primera dosis mujeres de quinto grado de primaria y 11 años no escolarizadas		
	VAC31	Segunda dosis mujeres de quinto grado de primaria y 11 años no escolarizadas		
	VAC32	Tercera mujeres de 14 y más años		

		clave	Variable	Total		
T d	SABIN	VAC33	Refuerzo 6 a 11 meses			
		VAC34	Refuerzo 1 a 2 años			
		VAC35	Refuerzo 3 a 4 años			
	Varicela	VAC36	Primera 1 a 3 años			
		VAC37	Segunda 4 a 5 años			
		VAC38	Población de riesgo			
		VAC39	10 a 19 años			
	Primera	Embarazadas	VAC40	20 y más años		
			VAC41	15 a 39 años		
		Mujeres No Embarazadas	VAC42	40 a 59 años		
			VAC43	60 y más años		
		Hombres	VAC44	15 a 39 años		
			VAC45	40 a 59 años		
		Segunda	Embarazadas	VAC46	60 y más años	
				VAC47	10 a 19 años	
			Mujeres No Embarazadas	VAC48	20 y más años	
				VAC49	15 a 39 años	
			Hombres	VAC50	40 a 59 años	
				VAC51	60 y más años	
	Refuerzo	Embarazadas	VAC52	15 a 39 años		
			VAC53	40 a 59 años		
		Mujeres No Embarazadas	VAC54	60 y más años		
			VAC55	10 a 19 años		
		Hombres	VAC56	20 y más años		
VAC57			15 a 39 años			
Refuerzo	Mujeres No Embarazadas	VAC58	40 a 59 años			
		VAC59	60 y más años			
Refuerzo	Hombres	VAC60	15 a 39 años			
		VAC61	40 a 59 años			
Refuerzo	Hombres	VAC62	60 y más años			
		VAC63	A partir de la semana 20 de gestación			
Tdpa Embarazada	VAC63	A partir de la semana 20 de gestación				
Tifoidica	BIO48	Todas las edades				
Antialacrán	BIO49	Sueros antialacrán aplicados				

SIS 2016

Informe Mensual de Actividades Realizadas en la Unidad Médica SIS-SS-CE-H

Sección III

Hoja 21 de 23

Nombre de la unidad: _____ CLUES: _____ Servicio: _____
 Nombre del responsable: _____ Mes estadístico: _____ Del 26 de _____ al 25 de _____ Año: _____
 SIS-2016

	Clave	Variable	Total
119 BCG	BIO01	Recién nacido (hasta 28 días)	
	BIO50	29 días a 11 meses	
	BIO03	1 a 4 años	
120 Pentavalente Acelular DPaT + VPI + Hib	VAC01	Primera 2 a 11 meses	
	VAC02	Segunda 4 a 11 meses	
	VAC03	Tercera 6 a 11 meses	
	VAC04	Cuarta 18 a 23 meses	
	VAC05	Para completar esquema 1 a 4 años	
	VAC06	Primera recién nacido (0 a 7 días)	
121 Hepatitis B	VAC07	Primera 2 a 11 meses	
	VAC08	Segunda 2 a 11 meses	
	VAC09	Tercera 6 a 11 meses	
	VAC10	Para completar esquema 1 a 4 años	
	VAC11	1 a 10 años	
122 Hepatitis A	BIO88	Población en riesgo	
	VAC12	4 años	
123 DPT	VAC13	5 a 6 años	
	VAC14	Primera 2 a 7 meses	
124 Rotavirus	VAC15	Segunda 4 a 7 meses	
	VAC16	Tercera 6 a 7 meses	
	VAC17	Primera 2 a 11 meses	
125 Neumocócica Conjugada	VAC18	Segunda 4 a 11 meses	
	VAC19	Tercera 12 a 23 meses	
	VAC20	Para completar esquema 12 a 23 meses	
126 Neumocócica polisacárida [23 serotipos]	VAC21	65 años	
	VAC22	Población en riesgo	
127 S R P Triple viral	VAC23	Primera 1 año	
	VAC24	Refuerzo 6 años	
	VAC25	Para completar esquemas 2 a 9 años	
	VAC26	1 a 4 años	
128 S R Doble viral	VAC27	10 a 19 años	
	VAC28	20 a 29 años	
	VAC29	30 y más años	
129 VPH Mujeres	VAC30	Primera dosis mujeres de quinto grado de primaria y 11 años no escolarizadas	
	VAC31	Segunda dosis mujeres de quinto grado de primaria y 11 años no escolarizadas	
	VAC32	Tercera mujeres de 14 y más años	

	Clave	Variable	Total	
130 SABIN	VAC33	Refuerzo 6 a 11 meses		
	VAC34	Refuerzo 1 a 2 años		
	VAC35	Refuerzo 3 a 4 años		
131 Varicela	VAC36	Primera 1 a 3 años		
	VAC37	Segunda 4 a 5 años		
	VAC38	Población de riesgo		
	VAC39	10 a 19 años		
	VAC40	20 y más años		
132 T d	Primera	Embarazadas	VAC41	15 a 39 años
			VAC42	40 a 59 años
		Mujeres No Embarazadas	VAC43	60 y más años
			VAC44	15 a 39 años
		Hombres	VAC45	40 a 59 años
	VAC46		60 y más años	
	VAC47		10 a 19 años	
	Segunda	Embarazadas	VAC48	20 y más años
			VAC49	15 a 39 años
		Mujeres No Embarazadas	VAC50	40 a 59 años
VAC51			60 y más años	
Hombres		VAC52	15 a 39 años	
	VAC53	40 a 59 años		
	VAC54	60 y más años		
Refuerzo	Embarazadas	VAC55	10 a 19 años	
		VAC56	20 y más años	
	Mujeres No Embarazadas	VAC57	15 a 39 años	
		VAC58	40 a 59 años	
	Hombres	VAC59	60 y más años	
		VAC60	15 a 39 años	
VAC61	40 a 59 años			
VAC62	60 y más años			
133 Tdpa Embarazada	VAC63	A partir de la semana 20 de gestación		
134 Tifoidica	BIO48	Todas las edades		

Suero antialacrán aplicado pasa a la Hoja 20.

SIS 2015

Informe Mensual de Actividades Realizadas en la Unidad Médica SIS-SS-CE-H

Sección III

Hoja 22 de 23

Nombre de la unidad: _____ CLUES: _____ Servicio: _____
 Nombre de quien otorga la consulta: _____ Mes estadístico: _____ Del 26 de _____ al 25 de _____ Año: _____
 SIS-2015

		clave	Variable	Total	
Escuela y Salud	102 Preescolar	PRE13	Acciones preventivas realizadas a alumnas y alumnos		
		PRE14	Alumnas y alumnos con mínimo 6 acciones preventivas		
		PRE15	Alumnas y alumnos referidos a unidad de salud		
		PRE12	Alumnas y alumnos atendidos		
		PRE16	Alumnas y alumnos con Cartilla Nacional de Salud Activa		
		PRE08	Escuelas incorporadas al programa		
		PRE09	Escuelas en proceso de certificación (bandera blanca)		
		PRE10	Escuelas certificadas como promotoras de la salud		
		103 Primaria	PR13	Acciones preventivas realizadas a alumnas y alumnos	
			PR14	Alumnas y alumnos con mínimo 6 acciones preventivas	
	PR15		Alumnas y alumnos referidos a unidad de salud		
	PR12		Alumnas y alumnos atendidos		
	PR16		Alumnas y alumnos con Cartilla Nacional de Salud Activa		
	PR08		Escuelas incorporadas al programa		
	PR09		Escuelas en proceso de certificación (bandera blanca)		
	PR10		Escuelas certificadas como promotoras de la salud		
	104 Secundaria		SEC13	Acciones preventivas realizadas a alumnas y alumnos	
			SEC14	Alumnas y alumnos con mínimo 6 acciones preventivas	
		SEC15	Alumnas y alumnos referidos a unidad de salud		
		SEC12	Alumnas y alumnos atendidos		
		SEC16	Alumnas y alumnos con Cartilla Nacional de Salud Activa		
		SEC08	Escuelas incorporadas al programa		
		SEC09	Escuelas en proceso de certificación (bandera blanca)		
		SEC10	Escuelas certificadas como promotoras de la salud		
		105 Medio superior	MES01	Acciones preventivas realizadas a alumnas y alumnos	
			MES02	Alumnas y alumnos con mínimo 6 acciones preventivas	
	MES03		Alumnas y alumnos referidos a unidad de salud		
	MES04		Alumnas y alumnos atendidos		
	MES05		Alumnas y alumnos con Cartilla Nacional de Salud Activa		
	MES06		Escuelas incorporadas al programa		
	MES07		Escuelas en proceso de certificación (bandera blanca)		
	MES08		Escuelas certificadas como promotoras de la salud		

		clave	Variable	Total	
106 Comunidades saludables participación social	Recursos comunitarios formados	Agentes	PPS19	Capacitados	
		Procuradores	PPS20	Mujeres capacitadas	
			PPS21	Hombres capacitados	
	Paquetes didácticos distribuidos		PPS28	Recursos comunitarios capacitados	
	Comités locales de salud		PPS01	Activos	
	Comunidad		PPS03	Iniciada	
			PPS04	Orientada	
			PPS05	Activa	
			PPS06	Saludable Certificada	
			PPS07	Con bandera blanca en salud izada	
			PPS08	PROESA y Orientación Alimentaria	
	Grupos de población sana con		PPS22	Viviendas	
	Entornos certificados como favorables a la salud		PPS23	Mercados	
			PPS24	Rastros	
			PPS25	Sitios de trabajo	
			PPS26	Espacios de recreación	
			PPS27	Otros	

SIS 2016

Informe Mensual de Actividades Realizadas en la Unidad Médica SIS-SS-CE-H

Sección III
Hoja 22 de 23

Nombre de la unidad: _____ CLUES: _____ Servicio: _____
 Nombre del responsable: _____ Mes estadístico: _____ Del 26 de _____ al 25 de _____ Año: _____
 SIS-2016

Clave	Variable	Total	
135 Preescolar	PRE13 Acciones preventivas realizadas a alumnas y alumnos		
	PRE14 Alumnas y alumnos con mínimo 6 acciones preventivas		
	PRE15 Alumnas y alumnos referidos a unidad de salud		
	PRE12 Alumnas y alumnos atendidos		
	PRE16 Alumnas y alumnos con Cartilla Nacional de Salud Activa		
	PRE08 Escuelas Incorporadas a la Promoción de la Salud		
	PRE09 Escuelas en Proceso de Validación (Bandera Blanca)		
	PRE10 Escuelas Validadas como Promotoras de la Salud		
	136 Primaria	PR13 Acciones preventivas realizadas a alumnas y alumnos	
		PR14 Alumnas y alumnos con mínimo 6 acciones preventivas	
PR15 Alumnas y alumnos referidos a unidad de salud			
PR12 Alumnas y alumnos atendidos			
PR16 Alumnas y alumnos con Cartilla Nacional de Salud Activa			
PR108 Escuelas Incorporadas a la Promoción de la Salud			
PR109 Escuelas en Proceso de Validación (Bandera Blanca)			
PR110 Escuelas Validadas como Promotoras de la Salud			
137 Secundaria		SEC13 Acciones preventivas realizadas a alumnas y alumnos	
		SEC14 Alumnas y alumnos con mínimo 6 acciones preventivas	
	SEC15 Alumnas y alumnos referidos a unidad de salud		
	SEC12 Alumnas y alumnos atendidos		
	SEC16 Alumnas y alumnos con Cartilla Nacional de Salud Activa		
	SEC08 Escuelas Incorporadas a la Promoción de la Salud		
	SEC09 Escuelas en Proceso de Validación (Bandera Blanca)		
	SEC10 Escuelas Validadas como Promotoras de la Salud		
	138 Medio superior	MES01 Acciones preventivas realizadas a alumnas y alumnos	
		MES02 Alumnas y alumnos con mínimo 6 acciones preventivas	
MES03 Alumnas y alumnos referidos a unidad de salud			
MES04 Alumnas y alumnos atendidos			
MES05 Alumnas y alumnos con Cartilla Nacional de Salud Activa			
MES06 Escuelas Incorporadas a la Promoción de la Salud			
MES07 Escuelas en Proceso de Validación (Bandera Blanca)			
MES08 Escuelas Validadas como Promotoras de la Salud			

Clave	Variable	Total
140 PROSPERA Talleres		
POP03	A beneficiarios	
POP04	Nivel medio superior	
Seguro Médico para una Nueva Generación		
SES01	Sesiones	
SES02	Asistentes	
SES05	Consejería de Planificación Familiar	
Población general		
SES06	Población General	
SES11	Alumnas y alumnos	
SES09	Docentes	
SES12	Talleres a migrantes	
SES13	Migrantes asistentes	
Sesiones educativas		
SES17	Lactancia materna y alimentación complementaria	
SES18	Sesiones	
SES19	Madres, Padres y/o Tutores (Asistentes)	
Prevención de Maltrato Infantil		
SES14	Sesiones	
SES20	Asistentes	
Adolescentes		
SES15	Sesiones	
Madres, Padres y/o Tutores de Adolescentes		
SES21	Asistentes	
Intervenciones de Prevención de Violencia en Adolescentes		
SES22	Familia	
SES23	Comunidad	
SES16	A tutores de < 18 años	
Información <i>sospecha</i> de cáncer		

Clave	Variable	Total
PPS20	Mujeres capacitadas	
	Hombres capacitados	
PPS19	Capacitados	
Paquetes didácticos		
PPS28	Entregados	
PPS03	Iniciada en el proceso de certificación	
PPS01	Comités locales de salud activos	
PPS04	Orientada en temas de salud pública	
PPS08	Grupos de población con Orientación Alimentaria y que realizan ejercicio para el cuidado de la salud	
PPS05	Activa en el manejo de los determinantes de la salud	
PPS22	Viviendas	
PPS26	Entornos certificados como favorables a la salud	
PPS23	Espacios de recreación	
PPS25	Mercados	
PPS27	Sitios de trabajo	
PPS27	Otros	
PPS06	Certificada como Saludable	
PPS07	Con bandera blanca en salud izada	

139 Comunidades saludables participación social

“Escuela y Salud” cambia a “Promoción de la Salud Escolar” y la descripción del proceso.

SIS 2015

Escuelas incorporadas al programa
Escuelas en proceso de certificación (bandera blanca)
Escuelas certificadas como promotoras de la salud

SIS 2016

Escuelas Incorporadas a la Promoción de la Salud
Escuelas en Proceso de Validación (Bandera Blanca)
Escuelas Validadas como Promotoras de la Salud

139 Comunidades saludables participación social

		Clave	Variable	
Recursos comunitarios formados	Procuradores	PPS20	Mujeres capacitadas	
		PPS21	Hombres capacitados	
	Agentes	PPS19	Capacitados	
Paquetes didácticos		PPS28	Entregados	
Comunidad		PPS03	Iniciada en el proceso de certificación	
		PPS01	Comités locales de salud activos	
		PPS04	Orientada en temas de salud pública	
		PPS08	Grupos de población con Orientación Alimentaria y que realizan ejercicio para el cuidado de la salud	
		PPS05	Activa en el manejo de los determinantes de la salud	
		PPS22	Entornos certificados como favorables a la salud	
		PPS26		Viviendas
		PPS23		Espacios de recreación
		PPS25		Mercados
		PPS27		Sitios de trabajo
	PPS06	Certificada como Saludable		
	PPS07	Con bandera blanca en salud izada		
			Otros	

Comunidades saludables participación social

La fuente de llenado es el formato SIS-SS-ORG-COM-CAP. "Comunidades Saludables. Organización comunitaria. Registro de capacitación en temas de Salud Pública.

Recursos comunitarios formados:

- ✓ Procuradores de la salud. Registre el número de procuradores según sexo, que recibieron los diez talleres de capacitación en temas de salud pública.
- ✓ Agentes. Anote en la fila correspondiente, el número de agentes de la salud que recibieron los 10 talleres de capacitación en temas de salud pública.

Paquetes didácticos entregados. Anote en la fila correspondiente número de Paquetes didácticos entregados en los cursos de capacitación a los procuradores y agentes de la salud, correspondientes al mes que informa.

Comunidad

La fuente de llenado es el formato SIS-SS-PAR-SOC "Comunidades Saludables. Participación social.

- ✓ Comunidad iniciada en el proceso de certificación. Registre el número de comunidades que cumplieron con esta etapa, es decir, haber cumplido con todas las actividades de ésta.
- ✓ Comités locales de salud activos. Registre el número de Comités que se formaron o activaron durante el mes que se informa.
- ✓ Comunidad orientada en temas de salud pública. Registre el número de comunidades que cumplieron con esta etapa, es decir, haber cumplido con las seis actividades de la misma.
- ✓ Grupos de población con orientación alimentaria, que realizan ejercicio para el cuidado de la salud. Registre el número de grupos que se formaron durante el mes que se reporta (un grupo por cada taller de actividad física que se imparte).
- ✓ Comunidad activa en el manejo de los determinantes de la salud. Registre el número de comunidades que cumplieron con esta etapa, es decir, haber cumplido con todas las actividades de ésta.
- ✓ Entornos certificados como favorables a la salud. Registre el número de Entornos certificados como favorables a la salud, según corresponda (viviendas, espacios de recreación, mercados, sitios de trabajo, otros).
- ✓ Comunidad certificada como saludable. Registre el número de comunidades que cumplieron con esta etapa.
- ✓ Comunidad con bandera blanca en salud izada. Registre el número de comunidades que cumplieron con este evento.

Recuerde debe registrar sólo las actividades realizadas durante el mes que se reporta, no acumule el registro. No importa que haya meses sin registro, la actividad se anota en el mes en que se realiza y cumple con cada una de las etapas para la certificación de entornos y comunidades como saludables.

SIS 2016

Se eliminan sesiones de VIH e ITS

PROSPERA: Se eliminan sesiones, se agregan Talleres

Sesiones y Talleres	141	140 PROSPERA		POP03	A beneficiarios	
		Talleres		POP04	Nivel medio superior	
	CeNSIA	Promoción de la Salud	Seguro Médico para una Nueva Generación		SES01	Sesiones
			Población general		SES02	Asistentes
		Talleres comunitarios de Promoción de la Salud	Población general		SES05	Consejería de Planificación Familiar
			Población General		SES06	Población General
			Alumnas y alumnos		SES11	Alumnas y alumnos
			Docentes		SES09	Docentes
			Talleres a migrantes		SES12	Talleres a migrantes
			Migrantes asistentes		SES13	Migrantes asistentes
		Sesiones educativas		SES17	Lactancia materna y alimentación complementaria	
		Sesiones Informativas	Prevención de Maltrato Infantil		SES18	Sesiones
			Madres, Padres y/o Tutores (Asistentes)		SES19	Madres, Padres y/o Tutores (Asistentes)
			Preven- ción de la Violencia	Adolescentes		SES14
Asistentes				SES20	Asistentes	
Madres, Padres y/o Tutores de Adolescentes			SES15	Sesiones		
Asistentes			SES21	Asistentes		
Intervenciones de Prevención de Violencia en Adolescentes		SES22	Familia			
Comunidad		SES23	Comunidad			
Información sospecha de cáncer		SES16	A tutores de < 18 años			

Se agrega la descripción de Promoción de la Salud.

Se agregan sesiones educativa de lactancia materna y alimentación complementaria.

CeNSIA

Se agregan sesiones informativas de:
Prevención de maltrato infantil
Prevención de violencia en adolescentes

Intervenciones de prevención de violencia en adolescentes

Se especifica sospecha en Información de cáncer

SIS 2015

Informe Mensual de Actividades Realizadas en la Unidad Médica SIS-SS-CE-H

Sección III

Hoja 23 de 23

Nombre de la unidad: _____ CLUES: _____ Servicio: _____
 Nombre de quien otorga la consulta: _____ Mes estadístico: _____ Del 26 de _____ al 25 de _____ Año: _____
 SIS-2015

Auxiliares de diagnóstico

107

		clave	Variable	Total
Sífilis VDRL/RPR		LCC01	Positivo	
		LCC02	Negativo	
Anti VIH tamizaje	+	LCC11	Población general	
		LCC12	Embarazada	
	-	LCC13	Población general	
		LCC14	Embarazada	
Rosa de bengala	+	LCC15	Rosa de bengala	
		LCC16	Confirmación SAT/2 ME positivo	
	-	LCC17	Confirmación SAT/2 ME negativo	
		LCC18	Rosa de bengala	
Tuberculosis baciloscopias	+	LCC19	Diagnóstico 1a	
		LCC20	Diagnóstico 2a	
		LCC21	Diagnóstico 3a	
		LCC22	Control	
	-	LCC23	Diagnóstico 1a	
		LCC24	Diagnóstico 2a	
		LCC25	Diagnóstico 3a	
		LCC26	Control	
Tb cultivos		LCC27	Positivo	
		LCC28	Negativo	
		LCC29	Contaminados	
Lepra baciloscopias	+	LCC30	Diagnóstico	
		LCC31	Control multibacilar	
	-	LCC33	Diagnóstico	
		LCC34	Control multibacilar	
109 Laboratorio clínico		LAB01	Estudios	
		LAB02	Personas	
111 Radiología		LRX01	Estudios	
		LRX02	Personas	
112 Patología		LAP01	Estudios	
		LAP02	Personas	

		clave	Variable	Total
Auxiliares de diagnóstico	113 Electrocardiogramas	LOE01	Estudios	
		LOE02	Personas	
114 Electroencefalogramas		LEN01	Estudios	
		LEN02	Personas	
115 Ultrasonido		LUS01	Estudios	
		LUS02	Personas	
116 Tomografía axial computarizada		LTC01	Estudios	
		LTC02	Personas	
117 Potenciales evocados auditivos del tallo cerebral		PAE01	Estudios en menores de un año	
		PAE02	Menores de un año con hipoacusia confirmada	

		clave	Variable	Total		
Hospitalización	119 Unidades de consulta externa	HUE01	Ingresos			
		HUE02	Egresos Población General			
		HUE03	Egresos Seguro Popular			
		HUE04	Días paciente			
		HUE05	Días estancia Pob. General			
		HUE06	Días estancia Seguro Popular			
		HUE07	Cirugías			
		HUE10	Defunciones recién nacido			
		HUE11	Defunciones otras			
		120 Unidades Hospitalarias	Días paciente	HOS01	Cirugía	
				HOS02	Medicina interna	
HOS03	Pediatría					
HOS04	Ginecoobstetricia					
HOS05	Otros					
Defunciones estudiadas por comité		HOS18	Maternas			
		HOS19	Recién nacido			

SIS 2016

Se eliminan Sífilis VDRL/RPR y Anti VIH tamizaje

Informe Mensual de Actividades Realizadas en la Unidad Médica SIS-SS-CE-H

Sección III

Hoja 23 de 23

Nombre de la unidad: _____ CLUES: _____ Servicio: _____
 Nombre del responsable: _____ Mes estadístico: _____ Del 26 de _____ al 25 de _____ Año: _____
 SIS-2016

			Clave	Variable	Total
Auxiliares de diagnóstico	Rosa de bengala	+	LCC15	Rosa de bengala	
			LCC16	Confirmación SAT y 2-ME positivo	
		LCC17	Confirmación SAT y 2-ME negativo		
		LCC18	Rosa de bengala		
	Tuberculosis baciloscopias	+	LCC19	Diagnóstico 1a	
			LCC20	Diagnóstico 2a	
			LCC21	Diagnóstico 3a	
			LCC22	Control	
		-	LCC23	Diagnóstico 1a	
			LCC24	Diagnóstico 2a	
			LCC25	Diagnóstico 3a	
			LCC26	Control	
	Tb cultivos		LCC27	Positivo	
			LCC28	Negativo	
		LCC29	Contaminados		
Lepra baciloscopias	+	LCC30	Diagnóstico		
		LCC31	Control multibacilar		
	-	LCC33	Diagnóstico		
		LCC34	Control multibacilar		
144 Laboratorio clínico		LAB01	Estudios		
		LAB02	Personas		
145 Radiología		LRX01	Estudios		
		LRX02	Personas		
146 Patología		LAP01	Estudios		
		LAP02	Personas		
147 Electrocardiogramas		LDE01	Estudios		
		LDE02	Personas		

			Clave	Variable	Total
Auxiliares de diagnóstico	148 Electroencefalogramas		LEN01	Estudios	
			LEN02	Personas	
	149 Ultrasonido		LUS01	Estudios	
			LUS02	Personas	
	150 Tomografía axial computarizada		LTC01	Estudios	
			LTC02	Personas	
151 Potenciales evocados auditivos del tallo cerebral		PAE01	Estudios en menores de un año		
		PAE02	Menores de un año con hipoacusia confirmada		

			Clave	Variable	Total		
Hospitalización	153 Unidades de consulta externa		HUE01	Ingresos			
			HUE02	Egresos Población General			
			HUE03	Egresos Seguro Popular			
			HUE04	Días paciente			
			HUE05	Días estancia Pob. General			
			HUE06	Días estancia Seguro Popular			
			HUE07	Cirugías			
			HUE10	Defunciones recién nacido			
			HUE11	Defunciones otras			
		154 Unidades Hospitalarias	Días paciente		HOS01	Cirugía	
					HOS02	Medicina interna	
	HOS03			Pediatría			
	HOS04			Ginecoobstetricia			
	HOS05			Otros			
Defunciones estudiadas por comité			HOS18	Maternas			
		HOS19	Recién nacido				

GRACIAS

Alicia Mercado Sandoval

: (55) 63922300 Ext:52569

: Alicia.mercado@salud.gob.mx